



2025 | 1.2

MAESTRO KATALÓGUS

Megújuló kínálat - környezetbarát technológia

Előszó

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja a kezében.

Hogy miért mondjuk ezt?

Egyrészt, mert nagyon büszkék vagyunk rá, másrészt, mert a számok is ezt mutatják: hazánkban már évtizedek óta a minőségi ajtógyártók, ajtókereskedők, illetve a profi zárboltok döntő többsége elsősorban a Maestro kilincseit kínálja és értékesíti vásárlói felé. 2024-ben több, mint félmillió ajtóra került olyan kilincs, amit a Maestro kínálatából választottak.

Köszönjük ezt az óriási bizalmat, igyekszünk minőségi termékeinkkel és gyors, színvonalas kiszolgálással nap mint nap újra kiérdemelni.

Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja az ízlésének és igényeinek leginkább megfelelő, korszerűen divatos vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más csúcskategóriás ajtó- vagy ablakvasalatot, amire csak szüksége van.

Környezetbarát Maestro

Az elmúlt években már megszokhatták, hogy számos termékünk mellett helyeztünk el QR-kódot, amikre rákattintva további részletek, műszaki rajzok, információk, méretadatok és szerelési vagy a használatot illusztráló videók érhetők el.

A környezetbarát működésre fókuszálva 2023-ban bevezettük az elektronikus számlázást, amellyel sok-sok oxigént kilélegző fa életben maradásához remélünk hozzájárulni. Ez egy újabb lépés a környezetbarát technológiák alkalmazása terén. Ilyen volt korábban a telephelyünkön kialakított hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer, melyet az épület tetejére felkerült napelemek látnak el árammal, továbbá az Alföldön megépített önálló napelemparkunk, vagy a termékeink csomagolásában az újrahasznosított papír használata.

Az is környezettudatos választás eredménye, hogy a Maestro sajátmárkás termékek jelentős része nem a Távol-Keleten, hanem európai gyárakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt világmárkáink gyártói (dnd, Tupai, Mandelli, FSB, Planet, Krona-Koblenz, CCE, Scrigno, AGB, PoggiMariani, Griffwerk, Linea Cali stb.) európai vállalatok, legtöbbször – hagyományainknak megfelelően - olasz. Ráadásul ezekben a vállalatokban is kiemelt szerepet kapnak a környezetbarát technológiák - erről lejjebb még bővebben olvashat.

Környezetbarát gyártás az EU-ban



levegőt, vizeinket, illetve a munkavállalók és a fogyasztók egészségét. Így pl. az EU betiltotta a felületkezelés során használt egyes környezetkárosító oldószerek használatát, amelyek kiváltása komoly fejtörést okoz a gyártóknak, és végső soron általában költségemelkedést és néha bizony minőségromlást is eredményez. Ez persze elfogadható árnak is nevezhető, ha cserébe egészségesebb életet élhetünk egy szebb környezetben. További példa, hogy a gyártás során keletkező minden melléktermék útja definiálva van, jellemzően visszakerülnek a körforgásos gazdaságba, vagy pl. a felhasznált víz is tökéletesen megtisztítva az üzemben belül újrahasznosításra kerül, azaz nem terheli vagy szennyezi a környezetet. Mindez sajnos nem mondható el a kínai gyártók gyártástechnológiájáról, bár ott is vannak kiváló példák, sajnos általánosságban az ottani szabályozói környezet sokkal megengedőbb. Ettől is olcsóbbak az ottani termékek. Ha Önnek fontos, milyen környezetben éljük le az életünket és milyen világot hagyunk utódainkra, akkor válassza az Európai Unióban, garantáltan ellenőrzött körülmények között gyártott, a fenti logóval jelölt termékeinket!



Jelmagyarázat

F felület **A** alapanyag **M** méretek **T** tervező

KILINCSEK MÉRETEK

A kilincsek méreteit az ABCD betűk jelölik. Minden oldal alján látható a méreteket jelölő ábra.

	GOMBOS		TOALETT ELFORDÍTÓS
	HOSSZÚCÍMES		OVÁLIS ROZETTÁS
	KÖRROZETTÁS		NÉGYZETROZETTÁS
	ABLAKFÉLKILINCSEK		ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCSEK
	KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS)		FŰRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERSAL-PAJZSOS)
	ÜVEGAJTÓZÁRRÁ SZERELHETŐ		UNICO ROZETTÁS (dnd 47.o.)
	Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben). A rozettának SZERVES RÉSZÉ a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.		
	Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.		
	Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javasunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méretekből, az ajtó vastagságától függően.		
	A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron találhatók, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fűréshez az itt megadott méretű fűrészszart használja.		

/// készleten:

ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrendelést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk rendelkezésére bocsátjuk

/// rendelésre:

megrendelés esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk

Újdonságok


Design



TUPAI



Classic




dnd



CRISALIDE több színben

MANDELLI



SCRIGNO



DESIGN

Flake, Ico	05
Onda, Origami, Punto	06
Prisma, Pura, Shape	08
Italia, Corsa, Brava	09
Marion 2, Gino Pro, Arco Pro	10
Panama, Image Pro, Oregon, Cubic, Metro	11
Amira, Laura, Thema Pro, Thema laprozettás	12
Square laprozettás, Carmen Light	13
Speed, Texas, Galaxy	13
Viva, Daniela Eco 2	14
Viper, Diva	15
Basic kilincsek	16
Detazia, Egeria, Kerria	18
Davidia, Imperata, Cypressia	19
Jasmina, Lunaria, Lila	20
Sulla, Tilia, Brisa	21
Raflesia, Molinia, Dalia	22
Stella, Alora, Nina	23
Antibakteriális kilincsek	24
FSB termékek	26
GRIFWERK termékek	28
Griffwerk - Avus One	30
Griffwerk - R8 One	31
Griffwerk - Lucia (Thema)	32
TUPAI termékek	34
Tupai - Thema 55 / 55Q	36
Tupai - Sonia 55Q	37
Tupai - Dara 55 / 55Q	38
Tupai - Elliptica 55 / 55Q	39
Tupai - Square 55Q, Cinto 55Q	40
Tupai - TIGA 55Q, Carmen 55Q	41
Tupai - Voyage, Memphis, Memphis Privé	42
Tupai - Carat, Nela 55, Octogon 55	43
Tupai - Angel 55, Juior 55Q, Popular 55Q	44
Tupai - 5S Texture	46
DND termékek	48
dnd - Dune, Crisalide	49
dnd - Anik, Anik Brilliant, Anik Line	50
dnd - Leva, Leva Mirror, Levante	51
dnd - Due	52
dnd - Infinito	53
dnd - Blend, Blend unico	54
dnd - Luce, Luce 02, Luce P, Luce P 02	56
dnd - Chop, Joy 02, Quattro 02 Z	57
dnd - Iki, Esa, Areté 02	58
dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba	59
dnd - Luxury, Luxury 02, Intake	60
dnd - Pod, Drop, Timeless	61
dnd - Eleonora, Lucrezia, Isabella	62
dnd - viva!, Zeppelin	63
dnd - Interna, Dynamic, Vertical	65
MANDELLI termékek	66
Mandelli - "K"	66
Mandelli - Aries, Astrid, Twee	67
Mandelli - Chrono K, Chrono H	68
Mandelli - Doria, Calin, Bilbao	69
Mandelli - Coupé, Isi, PP3	70
Mandelli - MM80, Lario, Kiril	71
Mandelli - Nuria, Zante, Seven	72
Mandelli - Lord, Rondine, Norma	73
AxisZincral, Living, TwistZincral, VisionZincral ...	74
Jet, Ala, TouchZincral, GiroZincral, TrioZincral ...	75

MODERN

Galaxy, Acapulco	77
Sofia, Detroit	78
Raffaella, Golf	79
Kyra, Marika, Cool, Porto	80

CLASSIC

Valentina, Castello	85
Alt Wien, Stefania	84
Mathilde, Diana, Tolosa	86
Camelia, Utrica, Riviera	87
Nerina, Malaga, Marco	87
Madeira, Polaris, Wien	88
Michelle, Alicante	89
Tricks toloajtó-vasalat	90
Tasha	91
Flora, Heidi, Glamor	91
Aria, Daisy, Epoca	92
Opera, Reflex, Spirit, Mesh	93
SWAROVSKI termékek	94
POGGIMARIANI termékek	96

RUSTIC

Maser, Valentina, Serrano DDF	99
Genova, Madeira	100
1403 Rusztikus tolóajtó-vasalat	100
Zsaluvasalatok	101

PROJECT

Thema Pro/Object3/Object4	103
Rondo Pro/Object3/Object4, Ursula	104
Christie, Savanna, Gombok	105

SECURITY

Universal	106
Enter, Square-Cubo	107
Rio2, Arno	108
Planet innovatív termékek	109
Mantova	109
Salvo, Savanna, Mistral	110
Mistral, Opera	111
Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő	113
AGB - Polaris 2XT, RevolutionXT	114

ACCESSORIES

AGB - Touch	116
AGB - Wave	118
AGB rejtett ajtópántok	119
Ajtóhúzó	120
Nuristo S üvegajtózár és pánt	124
Planeo tolóajtó-vasalatok	125
Tolóajtókagylók	127
Scrigno tolóajtó-vasalatok	128
Scrigno tapétaajtók	132
Tricks tolóajtó-vasalat	134
400-as tolóajtó-vasalat	135
500-as tolóajtó-vasalat	136
600-as tolóajtó-vasalat	138
1760-as tolóajtó-vasalat	139
14011, 1402PI tolóajtó-vasalat üvegre és fára	140
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic / Asti	140
Bukó-toló ablakkilincs Thema / Cubic	140
Harmonikaajtó-vasalat	140
Tolóajtózár-készlet négyzetes / kör	141
Harmonikaajtó-kagyló, Tupaitolóajtó-kagylók	141
Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló	142
Tolóajtókagylók 7039/7040/239/240	143
EasyPivot - Tupai	143
Compact Living	144
Ergon Living	145
Automata küszöbök	146
Ajtószigetelő kefék	147
Planet innovatív termékek	148
Szellőzőrácsok, Piktogramok, Hátszámok	152
K6200 rejtett ajtópánt, pántsapkák	152
Pinocchio, rozetták, gombok	153
Ajtóütőköz, bemutatótáblák	154



DESIGN



/// készleten

FLAKE fényes króm

F fényes króm

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm




/// készleten

FLAKE matt króm

F matt króm

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

FLAKE antracit

F antracit

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

FLAKE matt fekete

F matt fekete

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm




/// készleten

ICO matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

Design: Francesco Polare



/// készleten

ICO matt fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

Design: Francesco Polare





NEW

/// készleten

ONDA matt vörösréz, matt króm, matt fekete

F matt vörösréz (festett), matt króm, matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Claudio Di Palma



product design

/// készleten

NEW

PUNTO matt réz

F matt réz (festett) A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



product design

/// készleten

NEW

PUNTO matt vörösréz

F vörösréz (festett) A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten

ORIGAMI fényes króm

F fényes króm A zamak M A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten

ORIGAMI matt króm

F matt króm A zamak M A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



product design

/// készleten

PUNTO fényes króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



product design

/// készleten

PUNTO matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten

ORIGAMI antracit

F antracit A zamak M A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten

ORIGAMI matt fekete

F matt fekete A zamak M A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



product design

/// készleten

PUNTO antracit

F antracit A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti




product design

/// készleten

PUNTO matt fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





/// készleten

PRISMA matt króm

F matt króm
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PRISMA matt fekete

F matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

ITALIA fényes króm, matt króm, matt fekete

F fényes króm, matt króm, matt fekete A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PURA matt króm

F matt króm
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

PURA matt fekete

F matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

CORSА matt króm, antracit, matt fekete


F matt króm, antracit, matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten

SHAPE fekete, matt réz, antracit

F matt fekete, matt réz (festett), antracit A alumínium M A=120 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 10 mm





NEW

/// rendelésre 7-10 nap

BRAVA

F 1. szatén nikkél 2. szatén arany 3. szatén bronz 4. titán 5. matt fekete A alumínium M A=143 mm D=53 mm | Rozetta magassága: 7 mm






NEW

/// rendelésre 7-10 nap

MARION 2 szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete

F szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél **M** A=142,5 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 8 mm



NEW

/// rendelésre 7-10 nap

MARION 2 ajtóhúzó szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete

F szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete **A** rozsdamentes acél **M** teljes hossz = 250 mm furattáv=200 mm **D** (talp) = 25 mm **Ø** = 20 mm

Egyoldalas és kétoldalas változatban egyaránt



/// készleten

GINO PRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=50 mm



/// készleten

ARCO PRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M A=130 mm D=52 mm



/// készleten

PANAMA

F fényes és szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm



/// készleten

IMAGE PRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=133 mm D=52 mm



/// készleten

OREGON matt króm, fényes króm, matt fekete

F matt króm, fényes króm, matt fekete **A** zamak **M** A=125 mm D=50x50 mm



/// készleten

CUBIC


F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=130 mm D=50x50 mm



/// készleten

METRO

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=128 mm D=50x50 mm





/// rendelésre 4-5 nap

AMIRA


F matt króm, fényes króm, matt grafit, matt fekete
A alumínium M A=123 mm ROZ=53x53x6 mm



/// rendelésre 7-10 nap

LAURA


F matt króm, fényes króm, titán, matt fekete, szatén arany, szatén bronz
A alumínium M A=133 mm ROZ=53x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap

SQUARE laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD vörösréz 6. PVD antracit 7. szatén arany
A rozsdamentes acél M A=126 mm ROZ=54,5x54,5x3 mm Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.



/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, inox


F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm



/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, fekete

F matt fekete A rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm





NEW

/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT szatén nikkelt

F szatén nikkelt A alumínium M A=133 mm D=53 mm




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT fekete

F fekete A alumínium M A=133 mm D=53 mm



/// rendelésre 7-10 nap

THEMA laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz 7. szatén arany
A rozsdamentes acél M A=135 mm ROZ=54,5x3 mm
Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.



/// készleten

SPEED

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=132 mm D=52 mm



/// készleten

TEXAS


F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=124 mm D=52 mm



/// készleten

GALAXY

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=125 D=55 mm



SMARTBLOCK - rejtett zárású ablakkilincsek



TASHA



STEFANIA



THEMA




WIEN



JET



GLAMOR



A rozettatákaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.

VIDEÓ

Ablakkilincs


Csaknem az összes kilincsmodellünkből kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



/// készleten

VIVA körrozettás/négyzetrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél
A zamak és rozsdamentes acél **M** A=135 mm D=52 mm/50x50 mm



/// készleten

DANIELA ECO 2

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=126 mm D=54mm



/// készleten

VIPER

F matt króm **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm



/// készleten

VIPER

F matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm



/// készleten

DIVA

F matt króm **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm



/// készleten

DIVA


F matt fekete **A** zamak **M** A=142 mm D=50 mm



Toalet elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtóki-lincs modellünk kapható toalet elfordítós változat-ban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, für-dőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A TOALETT ELFORDÍTÓS KILINCSEK PIKTOGRAMJA: WC







/// készleten
BASIC VESTA
F fényes króm-szatén nikkell A zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
BASIC VESTA
F antracit A zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
BASIC DANIELA
F fényes króm-szatén nikkell, antracit, fekete A alumínium
M 1. A=117 mm D=52 mm 2-3. A=125 mm D=51 mm | Roz. mag.: 1. 10 mm 2-3. 6 mm




/// készleten
BASIC IBIZA
F matt króm A alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm



/// készleten
BASIC IBIZA
F fekete A alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm




/// készleten
BASIC LIGHT
F fényes króm-szatén nikkell A zamak és alumínium
M A=123 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// készleten
BASIC FLORIDA
F fényes króm-szatén nikkell A alumínium
M A=120 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// készleten
BASIC FLORIDA
F antracit A alumínium
M A=120mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// készleten
BASIC SYDNEY
F antracit A alumínium
M A=129 mm D=51 | Rozetta magassága: 6 mm






A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
DETAZIA
F 1. matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=146 mm ROZ=52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
DAVIDIA
F 1. fényes króm - fekete bőr / 2. matt fekete - fekete bőr
/ 3. fényes arany - barna bőr / 4. szatén arany - barna bőr
A zamak M A=141 mm ROZ=52x52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
EGERIA
F 1. fényes arany - barna bőr / 2. szatén arany - barna bőr
/ 3. fényes króm - fekete bőr / 4. matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=145 mm ROZ=52x7 mm




A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
IMPERATA
F 1. matt fekete - tölgyfa / 2. matt fekete - diófa / 3. matt fekete - szantálfa
A zamak M A=136 mm ROZ=52x52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
KERRIA
F 1. szatén arany / 2. matt bronz / 3. grafit / 4. matt fekete
A zamak M A=135 mm ROZ=52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
CYPRESIA
F matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=145 mm ROZ=52x52x7 mm





JASMINA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak M A=131,5 mm ROZ=52x52x7 mm

SULLA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. matt fehér / 7. titán / 8. matt barna
A zamak M A=129 mm ROZ=53x53x7 mm



LUNARIA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak M A=140 mm ROZ=52x52x7 mm




TILIA
F 1. PVD fényes antracit / 2. PVD matt antracit / 3. matt fekete
A zamak M A=147 mm ROZ=52x52x5 mm



LILA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete A zamak M A=140,5 mm ROZ=52x52x7 mm


BRISA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete A zamak M A=159 mm ROZ=50x33x7 mm PZ=50x50x7 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!





/// rendelésre 7-10 nap
RAFLESIA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. PVD matt vörösréz
A zamak M A=128,5 mm ROZ=52x52x7 mm




/// rendelésre 7-10 nap
STELLA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. matt fekete
A zamak M A=140 mm ROZ=52x52x7 mm




/// rendelésre 7-10 nap
MOLINIA
F 1. PVD fényes arany / 2. szatén arany / 3. fényes króm / 4. matt fekete / 5. matt barna / 6. titán A zamak M A=141 mm ROZ=53x7 mm




/// rendelésre 7-10 nap
DALIA
F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete
A zamak M A=138,5 mm ROZ=52x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap
NINA
F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. szatén arany / 5. fényes arany / 6. PVD matt vörösréz / 7. grafit / 8. matt fekete
A zamak M A=136 mm ROZ=52x52x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap
ALORA
F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. fényes arany / 5. szatén arany / 6. grafit / 7. matt fekete
A zamak M A=131 mm ROZ=52x7 mm



Ergonomikus működtetés, maximális higiénia



ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

Megújult, még tartósabb felület!



A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, csak enyhén nedves, vegyszermentes kendőt. A krómozott, rozsdamentes, PVD és eloxált alumínium felületeket időnként alkoholos fertőtlenítőszerrel is áttörölheti. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

Ezüst-ionos antibakteriális bevonat

Az ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelemet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az ezüst-ion bevonatos kilincsekkel otthonát biztonságossá, egészségessé alakíthatja. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősek otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel, és relatíve olcsó is. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de a közeljövőben várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. Antibakteriális felületet több modellünkhöz is választhat (minimális mennyiségi korlátozások előfordulhatnak), ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.



/// készleten

THEMA ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M A=136 mm D=50 mm



/// készleten

RONDO ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M A=129 mm D=50 mm



FSB



Réz és bronz

- elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözei, a sárgaréz és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézötvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szét-esnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgaréz és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkkal vonjuk be a rézkilincseket.

Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.



ASL ROZETTAMECHANIKA

Az ASL az FSB új fejlesztésű objektkilincs-rozettája, mely kiegészíti a több évtizede nagy sikerrel alkalmazott és mára ikonikussá vált, szintén folyamatosan fejlesztett, csapágyazott AGL kilincszozetta-mechanikát. Míg az AGL továbbra is megmarad az objektkilincsek non plusz ultrájaként, az ASL elsősorban a könnyű- és közepes objektajtókhoz, illetve a normál belsőajtókhoz kínál ideális megoldást.

AZ ASL ROZETTAMECHANIKA ELŐNYEI:

- gyors felszerelés az adapternek köszönhetően,
- univerzális nyitásirány (nincs külön jobbos és balos),
- acélerősítésű műanyag rozetta, csapágyazott kilincsemelő mechanizmus, M5 átmenő csavaros rögzítés, és ezekből fakadóan
- objekt 4 használati osztályba való besorolás az EN 1906 szabvány szerint, ami a lehető legtartósabb, már vandálbiztos vasalatok kategóriája,
- rejtett kilincsmegvezetés,
- minden jelenleg kapható FSB kilincscsaláddal kombinálható,
- minden lehetséges alapanyaggal és felülettel rendelhető



VÁLTOZATOS, SZÍNES ALUMÍNIUM FELÜLETEK

Újdonság az FSB kínálatában, hogy az alumínium kilincsek a szokásos eloxált felületeken túl új, különleges eloxált felületekkel is rendelhetők. Az alumínium felszín homokfújással érdesítik („nemesítik”), majd utána eloxálják a kívánt, a mai lakberendezési trendekbe illő új tónusokra. Az érdesítésnek köszönhetően a kilincs színe matt, szatén hatású lesz, melyen a használatból eredő kisebb felületi sérülések, karcok is kevésbé fognak meglátszani.



Szkennelje be a QR kódot a teljes FSB kínálatához, vagy kérjen nyomtatott katalógust kollégáinktól!



KATALÓGUS

FSB



www.kilincsek.eu
www.fsb.de

FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen. Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1021



FSB_1285




FSB_1078




SÜLLYESZTETT TOLÓAJTÓ-VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával.



BRONZ, EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván. Ma még időszerűbb a bronz, mint valaha: a bronz közismert antibakteriális és antivirális tulajdonságáról, ami még inkább alkalmassá teszi arra, hogy a modern otthonok tartozéka legyen.






CSAK EGY GOMB NYOMÁS



smart2lock
by GRIFFWERK



A GRIFFWERK Németország egyik legizgalmasabb kilincsgyártója, mely a termékek kiemelkedő, aprólékos gonddal kialakított műszaki tartalma mellett a formatervezésre és az innovációra is nagyon komoly hangsúlyt fektet. Kilincsei már számos formatervezési díjat nyertek el. A kilincseken kívül tolóajtókhoz és üvegajtókhoz is forgalmaznak vasalatokat.

A SMART2LOCK TECHNOLÓGIA

A többszörösen díjazott innovatív megoldással, a **smart2lock** nevű, kilincsbe integrált zárási mechanikával ellátott kilincsek legfőbb előnye, hogy alsó rozetta nélkül is zárhatóvá teszik az ajtót. Ez pedig amiatt különösen izgalmas, mert egyre inkább terjed az ajtókilincseknél az alsó rozetta elhagyása. Így azonban eltűnik a lehetőség az ajtó zárására, pl. egy fürdőszoba esetén. A **smart2lock** okos megoldás alkalmazásával viszont megoldható, hogy az ajtót a kilincsen található gomb eltolásával zárjuk, ráadásul úgy, hogy az azért kívülről vész esetén mégis nyitható legyen. Nincs alsó rozetta, sem kulcs, sem elektronika, mégis zárható a kilincs – egyszerűen zseniális!






Az AVUS ONE kilincsgarnitúra az innovatív smart2lock retesszel, rejtett rozettával és alsó rozetta nélkül - a modern ajtó elegáns és minimalista kiegészítője.



AVUS ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** A zamak M A=158 mm D=48x30,8 mm



AVUS ONE kilincsgarnitúra, nem zárható A zamak M A=158 mm D=48x30,8 mm



innovatív
TECHNOLÓGIA
esztétikus
MEGJELENÉS



R8 ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** A zamak M A=156 mm D=48x30,8 mm



R8 ONE kilincsgarnitúra, nem zárható A zamak M A=156 mm D=48x30,8 mm



SZÜKSÉG ESETÉN A KILINCSGARNITÚRÁKHOZ ILLESZKEDŐ ALSÓ ROZETTÁK IS RENDELHETŐK:

ONE alsó rozetta BB, PZ, BLIND




FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!



LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, **smart2lock**, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm

/// készleten




inox



grafitfekete

LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, nem zárható, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm

/// készleten



inox



grafitfekete


LUCIA SELECT kilincsgarnitúra nem zárható, CLIP-ON körrozettával
(műanyag alaplappal és rápattintható takaróval) [/// rendelésre 3-4 hét](#)



sárgaréz
dekorral



vörösréz
dekorral



LUCIA Select

A LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra a CLIP-ON, azaz műanyag alaplapos és rápattintható takaróval ellátott körrozettával kapható készletről. Ezen kívül fémalaplapos (Professional, MENETES) és laprozettás (PIATTA S) változatban is rendelhető, igény esetén az azonos technológiájú BB (kulcslyukas), PZ (cilinderlyukas) vagy BLIND (lyukasztás nélküli) alsó rozettákkal együtt.



LUCIA (Thema) PROFESSIONAL
smart2lock, inox



LUCIA (Thema) PIATTA S
smart2lock, grafitfekete

TOVÁBBI SMART2LOCK MODELLEK A GRIFFWERK KÍNÁLATÁBAN:

PROFESSIONAL, menetes rozettával szerelt modellek. Erős igénybevételnek is ellenállnak a stabil fém alaplapnak köszönhetően. Ezt igazolja a DIN3-as minősítésük is.

[/// rendelésre 3-4 hét](#)



LOREDANA PROFESSIONAL
inox



TRI 134 PROFESSIONAL
grafitfekete




LORITA PROFESSIONAL
inox

PIATTA S laprozettás modellek: a 2 mm vékony rozetta szinte az ajtó síkjába simul. [/// rendelésre 3-4 hét](#)



LORITA PIATTA S inox



TRI 134 PIATTA S inox



LUCIA PIATTA S grafitfekete

CLIP-ON rozettás kilincsgarnitúrák: gyors és egyszerű szerelés, DIN 3 minősítés

[/// rendelésre 3-4 hét](#)



LORITA CLIP-ON inox



LOREDANA CLIP-ON inox




KATALÓGUS

A GRIFFWERK termékek teljes választékával állunk rendelkezésre. A QR kódra kattintva elérhető a Griffwerk smart2lock katalógusa.


A zárési mechanizmus független az ajtóban lévő zár fajtájától, bármely szabványos bevésőzárral használható, amely átmenő csavaros kilincsrögzítést tesz lehetővé a kilincs számára (szinte minden ma kapható minőségi bevésőzár ilyen).

FONTOS!

A **smart2lock** kilincsek esetén létezik külön **jobbos** és **balos** kialakítás, így megrendelés, vásárlás előtt a nyitásirányt meg kell határozni.



JOBBOS



BALOS

MATT ARANY

A Tupai legfrissebb újdonsága a matt arany felület, mely szín a matt rézzel együtt az elmúlt években jött divatba a lakberendezésben. Ez egy festési eljárással kialakított bevonat, amely nemcsak esztétikus, hanem egyúttal rendkívül ellenálló és tartós is. Ugyanakkor ez a felületkezelési eljárás is, összhangban a többi fejlesztéssel, teljesen környezetbarát.

A Tupai modelljei mellett egyúttal a Maestro alapkínálatához tartozó kilincsek között is megjelenik egy nagyon hasonló, matt réznek nevezett festett felület – ez is mutatja, hogy itt egy népszerű trendről van szó.



SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A készleten tartott modelleket külön megjelöltük. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 4-5 nap alatt tudjuk leszállítani.


Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmodellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsonyrozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.

CORTEN

De mi is a corten eredetileg?

A corten acél egy különleges, időjárásálló acélötvözet, amelynek speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a környezeti hatások következtében természetes, védő rozsdaréteg alakuljon ki a felületén. Ez a réteg nemcsak esztétikus, hanem egyúttal meg is védi az acélt a további korróziótól, így maga a felület kifejezetten tartós lesz.





NEW

/// rendelésre 4-5 nap

THEMA Tupaí 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm



NEW

/// rendelésre 4-5 nap

THEMA Tupaí 5SQ négyzetrozettás


F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 7-10 nap

THEMA Tupaí 5S & 5SQ kör- és négyzetrozettás

F 1. lakkozott réz / 2. szatén réz / 3. PVD fényes vörösréz / 4. PVD matt vörösréz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap: 1., 2., 3., 9., 10.

/// rendelésre 7-10 nap: 4., 5., 6.

SONIA 5SQ

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=129 mm D=52 mm





/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5S körzozettás


F 1. fényskróm / 2. mattkróm / 3. lakkzott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fénysvörös réz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkelpérla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ négyzetozettás


F 1. fényskróm / 2. mattkróm / 3. lakkzott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fénysvörös réz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkelpérla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5S körzozettás

F 1. matt fehér / 2. fényskróm / 3. mattkróm / 4. nikkelpérla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm





/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ négyzetozettás

F 1. matt fehér / 2. fényskróm / 3. mattkróm / 4. nikkelpérla / 5. matt arany / 6. titán / 7. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm





SQUARE 5SQ

F 1. fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. nikkell perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete
A zamak **M** A=110 mm D=52 mm



CINTO 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=52 mm



TIGA 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. corten / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=141 mm D=52 mm



CARMEN 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=141 mm D=52 mm






/// rendelésre 4-5 nap

VOYAGE téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!




/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS PRIVÉ zárható

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!



/// rendelésre 4-5 nap

CARAT téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete / 5. matt arany
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm


FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 43. oldalon található műszaki tájékoztatót!



/// rendelésre 7-10 nap

NELA 5S



F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. titán / 6. matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

OCTOGON 5S

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=136 mm D=52 mm






NEW

/// rendelésre 4-5 nap

ANGEL 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. nikkel perla / 5. titán / 6. matt fekete
A réz M A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

JUNIOR 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A réz M A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

POPULAR 5SQ négyzetrozettás

F 1. nikkel perla / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. fényes króm / 5. titán / 6. matt fekete
A réz M A=135 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm Elérhető Texture motívumokkal is. Lásd a 44-45. oldalon.




GOMB 5S & 5SQ NEW /// rendelésre 7-10 nap

F matt króm / fényes króm / nikkel perla / lakkozott réz / titán / fekete
A réz M Gomb=57 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm
Választható: fix gomb-kilincs, fix gomb-fix gomb, forgó gomb-forgó gomb grt.
Azonos színű és rozettájú Tupai 5S vagy 5SQ kilincsekkel kombinálhatók.



TÉGLALAPROZETTÁS KILINCSEK



ÉRDEKES FORMATERVEZÉSI MEGOLDÁS


a téglalap alakú rozetták alkalmazása. Formabontó, és szépen átveszi a minimalista irányzatok vízszintes irányba terjeszkedő formavilágát, ahol pl. a bútorok is inkább alacsonyabbak, de oldalirányba hosszan elnyúlnak. Ezáltal, és a világos falak miatt a tér tágas marad, az ember érzi, hogy van levegő, és nincs nyomasztó zárt térbe szorítva.

A téglalap alakú rozetták gyakran együtt járnak az alsó rozetták elhagyásával, ami szintén egy új, hódító trend napjainkban. Modern hangulatot kölcsönöz az ajtóknak, és így a belső tereknek is.

Katalógusunkban számos téglalaprozettás kilincs található, válogasson kedvére közöttük!

KÉT FONTOS TECHNIKAI KIEGÉSZÍTÉS:


1) csakúgy, mint a minimál rozettáknál (pl. Dnd Unico) vagy az alsó rozetta nélküli kilincsgarnitúráknál, itt is oda kell figyelni az ajtó műszaki előkészítésére. Sajnos sok előregyártott ajtó esetében nem is alkalmazható ez a kilincstípus, mivel az ajtón a zárnak és a kilincsnek előkészített furatokat egyszerűen nem takarják el a téglalap alakú rozetták. Éppen ezért az ilyen rozettával szerelt kilincs vásárlása előtt feltétlenül egyeztetni kell az ajtó gyártójával az ajtó megrendelésekor.
2) A cilindres alsó rozetták (PZ) méretezése eltér a többitől, az jellemzően négyzet alakú, máskülönben nem férne el rajtuk a zárbetétnek kialakított nyílás.



A téglalaprozettás kilincseket elsősorban alsó rozetta nélkül ajánljuk felszerelni, szerintünk így mutatnak a legjobban.

Ha mégis szeretne vagy szükséges alsó rozettát is felszerelni az ajtóra, azokat külön kell megrendelni.

FONTOS! Ezenél a téglalaprozettás termékeknél nagyon oda kell figyelni az ajtó előkészítésére, hogy a felkerülő (elsősorban alsó) rozetták biztosan teljesen eltakarják a gyári előkészítés során kialakított furatokat az ajtón. Alapesetben az alábbi téglalap alakú alsó rozetták választhatók a TUPAI téglalaprozettás modelljeihez:




Ha az ajtón kialakított furatok ezt szükségessé teszik, lehetőség van négyzet alakú alsó rozettákat is rendelni BLIND, kulcslyukas (BB), cilinderyukas (PZ) és toalett elfordító (WC) változatban is. Ezek mérete egységesen 52x52 mm.




KATALÓGUS

T2 WATERFALL



T1 PEBBLES



T3 LEATHER



5S TEXTURE

A Tupai tervezői ismét elengedték a fantáziájukat, és hagyták, hogy a természet inspirálja őket. A Tupai 5S Texture keretében három új, izgalmas, természettől kölcsönzött felülettel választhatók az alacsony, 5S rozettával szerelt kilincsgarnitúrák: kavics, vízesés és bőr motívummal. Valójában csak a rozetta kapja meg ezt a felületkezelést, a kilincs felülete az eddig megszokott marad.



Négyféle felülettel: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz és fekete
Négyféle kilincsmoddellel: Dara, Eliptica, Popular, Thema



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ TEXTURE kavics motívummal


F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ TEXTURE bőr motívummal


F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

THEMA 5SQ TEXTURE vízesés motívummal

F 1. fényes króm / 2. lakkozott réz / 3. matt bronz / 4. matt fekete
A réz **M** A=132 mm D=52 mm



A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetők:

minőség – design – innováció

MINŐSÉG: Minden dnd termékben a csúcsmínőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, a termékek ebből fakadó tartósságában (10 év garancia), és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is.

DESIGN: A dnd kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkotják.

INNOVÁCIÓ: A kezdetektől, 1968-tól jellemző a cégre az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. Erre jó példa a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetők, hanem 20 éven át garantáltan karcállóak is.

dnd

MADE
IN
ITALY



KATALÓGUS



KATALÓGUS

minimal,
elegant,
Unico

unico, the system


Az Unico a Dnd által tervezett új megoldás, amely minimálisra csökkenti a rozetta vizuális hatását, ezáltal kiemelve a kilincs dizájnját: technikailag és esztétikailag is ideális megoldást jelentve a kortárs lakókörnyezetekbe. Kis méretének köszönhetően alig észrevehető: mindössze 30 mm átmérőjű és 2 mm vastag. A rendszer kerek formában érhető el, könnyen felszerelhető, és egy 22 mm-es furat kialakítását igényli az ajtón.



NEW

dune


DUNE korróztás ___ **A** réz és porcelán ___ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén vörösréz / fekete & homokfehér porcelán / felhőrózsaszín porcelán / mentazöld porcelán
___ **M** A=132 mm D=50 mm ___ **T** Elena Salmistraro ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



NEW

crisalide





CRISALIDE korróztás ___ **A** alumínium és porcelán ___ **F** fehér / szatén arany / galambkék / halványlilla / fekete & fehér porcelán / mintás porcelán ___ **M** A=137 mm D=50 mm ___ **T** Elena Salmistraro ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





anik

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete / 11. PVD szatén grafit ___ **M** A=141 mm D=50 mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





anik brilliant

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete ___ **M** A=141 mm D=50mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



anik line

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete ___ **M** A=141mm D=50mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



leva & leva mirror

LEVA (1-8) & LEVA MIRROR (9-12) kor alakú UNICO rozettával ___ **A** réz ___ **F** 1. fényes nikkell / 2. POWER matt króm / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD szatén pezsgóarany / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz / 9. PVD fényes és szatén grafit / 10. fényes króm és POWER matt króm / 11. PVD antik fényes és szatén arany / 12. PVD fényes és szatén bronz ___ **M** A=140 mm D=34 mm ___ **T** Park Associati ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



levante

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD szatén grafit / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén inox ___ **M** A=144 mm D=50 mm ___ **T** Maurizio Varratta ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







due

— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén bronz
— **M** A=146 mm B=146 mm
— **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

due horizontal


— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm
/ 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany
— **M** A=140 mm
— **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



(IN)finito


— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. matt réz / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. fekete
/ 6. PVD szatén grafit / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz
— **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm
— **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**


FONTOS! Amennyiben a kilincs tengelyének közepe és az ajtó alsó ele közötti távolság eltér az 1050 mm-től, megrendeléskor adja meg a pontos méretét! Kilincsfurat-átmérő: 13mm



(IN)finito minimal & horizontal



— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. fekete / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz
/ 5. matt réz / 6. PVD fényes bronz / 7. PVD szatén bronz
— **M** A=140 mm — **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






blend

- szögletes rövidcímés
- **A** réz
 - **F** 1. fehér / 2. PVD antik szatén arany / 3. PVD szatén inox / 4. fekete / 5. POWER matt króm / 6. PVD szatén grafit /
 - **M** A=140 mm B=80 mm C=50 mm
 - **T** 967arch
 - **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



blend unico

- minimal körözettás
- **A** réz
 - **F** 1. fehér / 2. POWER matt króm / 3. fekete /
 - **M** A=140 mm D=20 mm
 - **T** 967arch
 - **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



forte®

A Dnd nagy hangsúlyt fektet az időtállóságra. A **forte** felületeik **PVD** felületkezelést kapnak, amely felületekre ezért **10 illetve 20 év felületi garanciát** biztosít a gyár. Emellett megjegyzendő, hogy a króm és matt króm felületek szintén igen tartósak, ezért nyugodt szívvel ajánlhatók akár kültérre is.



MIT KELL TUDNI A PVD FELÜLETKEZELÉSRŐL?

A PVD az angol Physical Vapour Deposition kifejezés rövidítése: egy olyan eljárás, amelynek során kemény fémeket megfelelő közegben gázneművé alakítanak, melyek aztán egyenletes rétegben lerakódnak a hordozó termékek felszínén, erős kötéssel rögzülnek ahhoz, majd végül egy roppant kemény, akár 20 évig kopás- és karcálló felületet alkotnak. A kialakult bevonat tökéletesen fenntartható, alacsony környezeti hatású és hipoallergén.




MELYEK A FORTE FELÜLETEK ÉS HÁNY ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍT RÁJUK A DND?

PVD fényes nikkel 20 év	PVD szatén pezsgőarany 20 év	PVD antik fényes arany 20 év	PVD antik szatén arany 20 év	PVD szatén vörösréz 10 év	PVD szatén grafit 10 év	PVD szatén inox 20 év	PVD fényes bronz 10 év
	new					new	new



luce & luce 02

LUCE korróztás és **LUCE 02** négyzetozettás ___ **A** zamak
___ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. fehér / 4. szatén nikkell / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. matt fekete ___ **M** A=128 mm D=50 mm ___ **T** Dnd technical division
___ **LUCE:** 1., 2., 8. **KÉSZLETEN** 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT** | **LUCE 02:** 2., 8. **KÉSZLETEN** 1., 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



NEW luce p & luce p 02

LUCE P korróztás és **LUCE P 02** négyzetozettás ___ **A** zamak
___ **F** 1. matt króm / 2. fehér / 3. fényes króm / 4. szatén nikkell / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. fekete
___ **M** A=128 mm D=50 mm ___ **T** Dnd technical division ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



chop

korróztás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. szatén réz / 4. matt szatén bronz / 5. antracit / 6. matt fekete
___ **M** A=136 mm D=50mm ___ **T** Didier Schweizer ___ 1., 2., 4., 6. **KÉSZLETEN** 3., 5. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




joy 02

négyzetozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fekete / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. szatén nikkell
___ **M** A=130 mm D=50mm ___ **T** Nicola Novelletto ___ 1., 2. **KÉSZLETEN** 3., 4. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



quattro 02 z

négyzetozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fényes króm / 2. fényes króm-matt króm / 3. matt króm / 4. matt fekete / 5. szatén nikkell / 6. szatén réz / 7. matt szatén bronz / 8. antracit
___ **M** A=129 mm D=50 mm ___ **T** Giulio Iacchetti ___ 1-4. **KÉSZLETEN** 5-8. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





iki

körrozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. matt fekete / 2. matt króm / 3. antracit
___ **M** A=135 mm D=50mm ___ **T** Alessandro Stabile ___ 1. **KÉSZLETEN** 2., 3. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




esa

négyszetrozettás ___ **A** zamak és alumínium ___ **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm - POWER matt króm
___ **M** A=125 mm D=50mm ___ **T** Mauro Ronchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



areté o2

négyszetrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén grafit
___ **M** A=140 mm D=50mm ___ **T** Mauro Ronchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




ginkgo

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. PVD antik fényes arany / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkelt / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik szatén arany / 7. PVD szatén pezsgóarany / 8. PVD fényes bronz / 9. PVD szatén bronz / 10. fekete ___ **M** A=134 mm, D=50mm ___ **T** Luca Nichetto ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




ginkgo biloba

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes nikkelt / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD szatén grafit / 10. fekete
___ **M** A=132 mm, D=50mm ___ **T** Jaime Hayon ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






1



2



3



4



6



7



8



9



U

Ø75



luxury & luxury 02

LUXURY körözettás és **LUXURY 02** négyzetözöttás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. matt fekete / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. matt szatén bronz / 9. PVD szatén vörösréz ___ **M** A=141 mm D=50mm ___ **T** Mauro Ronchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



1




2



intake

INTAKE ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER fényes króm / 2. fekete ___ **M** A=150 mm ___ **T** Andrea Morgante ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



6

1



2



4



5




8



7



new



3



pod

körözettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD antik fényes arany / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz ___ **M** A=156 mm D=50 mm ___ **T** Holscher Design ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



Ø75



1



2



3



4



U

unico rozettás



U

Ø75







drop

körözettás ___ **A** réz ___ **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD antik szatén arany / 3. POWER matt króm / 4. PVD szatén inox / 5. PVD szatén grafit ___ **M** A=120 mm D=50 mm ___ **T** Cino Zucchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




5



timeless

___ **A** aluminium ___ **F** fehér / fekete / ezüst / szatén arany / bronz / lila / oliva / türkiz / galambkék ___ **M** A=130 mm D=60mm ___ **T** Marco Pisati ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





eleonora & eleonora 02

ELEONORA kórozettás és **ELEONORA 02** négyzetozettás __ **A** réz __ **F** 1. fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. matt szetén bronz / 4. PVD szatén grafit / 5. PVD fényes nikkel / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany __ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



lucrezia & lucrezia 02

LUCREZIA kórozettás és **LUCREZIA 02** négyzetozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. fényes króm / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD antik fényes arany / 6. matt szatén bronz / 7. PVD szatén bronz __ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



isabella

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt súrolt bronz / 2. PVD szatén grafit / 3. PVD antik fényes arany / 4. fényes nikkel __ **M** A=131mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




viva!


kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt szatén bronz / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD antik fényes arany / 6. PVD szatén vörösre / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD szatén grafit __ **M** A=134 mm, D=50mm __ **T** Luca Nichetto __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



zeppelin

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt fekete / 3. POWER matt króm / 4. fényes króm / 5. PVD antik szatén arany / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD szatén vörösre / 8. PVD szatén grafit / 9. sötét smaragdöld __ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






NEW

interna süllyesztett fogantyú



___ **A** zamak ___ **F** fehér / ezüst / fekete / galambkék / türkiz / olivazöld / halványlila / bronz / arany
___ **M** D=100 mm ___ **T** Giulio lacchetti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



NEW

dynamic mágneses zárólemez szett

___ **A** réz ___ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén pezsgóarany / PVD fényes bronz / PVD szatén bronz / PVD szatén grafit / matt szatén bronz / matt króm / fényes króm / fekete / fehér / ezüst / türkiz / galambkék / halványlila / oliva / bronz / arany
___ **M** 82x22 mm ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



NEW

vertical mágneses bevésőzár

___ **A** réz ___ **F** fekete / PVD szatén grafit / matt króm / fényes króm / fehér / PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / szatén bronz / matt szatén bronz / galambkék
___ **M** 196x18 mm ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



- **vertical** mágneses bevésőzár
- **leva** unico rozettás kilincs

MANDELLI 1953

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon kilincsek.eu, illetve a mandelli.it weboldalon.

**A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK,
4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.**



K FOGANTYÚ NYÍLÓ- ÉS TOLÓAJTÓKHOZ

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, fehér, matt fekete

RÖGZÍTÉS: kétoldalú ragasztóval (tartozék), 90°-ban elfordítva is felszerelhető

MÉRETEK: 70x70 mm magasság=25 mm

TERVEZTE: Alessandro Dubini

RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



ARIES

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz, grafit, matt fekete

MÉRETEK: A=147 mm D=51 mm

TERVEZTE: Giuseppe Bavuso

RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



ASTRID

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, lakkozott réz, szatén réz, grafit

MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm

TERVEZTE: Mandelli 1953

RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



TWEE

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, grafit

MÉRETEK: 139 mm D=50 mm

TERVEZTE: Massimo Cavana

RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



NEW

CHRONO K

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



NEW

CHRONO H

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=50 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



NEW

DORIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A= 144,5 mm D= 30 mm
TERVEZTE: Dainelli Studio
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



NEW

CALIN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm
TERVEZTE: Alessandro Corina
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




Gumi rátéttel is kapható a falak és bútorok védelmében.



NEW

BILBAO

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fényes króm, matt króm, lakkozott réz, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



COUPÉ

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete
MÉRETEK: A=138 mm D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



ISI

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal
MÉRETEK: 130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



PP33

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, matt fekete
MÉRETEK: 134 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



MM80

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fekete-fehér, fehér-fekete, matt fehér, matt fekete, fényes króm, matt króm
MÉRETEK: A=143 mm D=51 mm
TERVEZTE: Marcello Morandini
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





LARIO

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, fényes króm, matt szatén nikkal, lakkozott réz
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



KIRI

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: : lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal, matt bronz
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



NURIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel, grafit
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




ZANTE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



SEVEN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, grafit, fényes króm, matt bronz
MÉRETEK: A=148 mm D=50 mm
TERVEZTE: Marco Piva
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




LORD

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz - szatén réz, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=131 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



RONDINE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, antik bronz, matt króm
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



NORMA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=130 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





NEW

/// rendelésre 3-4 hét

AXIS ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=148 mm D=50 mm



10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

LIVING

F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz M A=148 mm D=52 mm



10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

TWIST ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=146 mm D=50 mm



10 év garancia



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

VISION ZINCRAAL

F fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=142 mm D=50 mm



10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

JET

F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt fekete
A réz M A=151 mm D=50 mm



10 év garancia



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

TOUCH ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=142 mm D=50 mm



10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

ALA

F matt króm, fényes króm, matt fekete
A réz M A=146 mm D=50 mm



10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

GIRO ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=138 mm D=50 mm



10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

TRIO ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50 mm



10 év garancia




MODERN



/// készleten

GALAXY alu

F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálciszolt 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált 3. matt fekete **A** alumínium **M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten

GALAXY matt króm

F szálciszolt króm **A** zamak és réz **M** A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten

GALAXY inox


F szálciszolt acél **A** rozsdamentes acél **M** A=125 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

GALAXY szatén réz


F szatén réz **A** zamak és alumínium **M** A=125 mm ROZ=55 mm x 10 mm



/// készleten

ACAPULCO

F matt réz (festett), titán, matt fekete **A** alumínium **M** A=132 mm D=52 mm





/// készleten
SOFIA lakkozott réz
F lakkozott A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
SOFIA fényes króm
F fényes króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
SOFIA matt króm
F matt króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA lakkozott réz
F lakkozott A réz M A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA fényes króm
F fényes króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA matt króm
F szálcsiszolt króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=38 mm D=50 mm





/// készleten
DETROIT
F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. matt fekete 3. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált
A alumínium M A=120 mm D=52 mm



/// készleten
GOLF súrolt bronz
F súrolt bronz A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten
GOLF szatén nikkal
F szatén nikkal A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm



MODERN



/// készleten
KYRA lakkozott réz
F lakkozott A réz M A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten
KYRA fényes króm
F fényes króm A réz M A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten
KYRA matt króm
F matt króm A réz M A=130 mm B=245 mm C=42,5 mm D=52 mm




/// készleten
MARIKA matt króm
F matt króm A zamak M A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm



/// készleten
COOL szatén nikkelt
F szatén nikkelt A zamak M A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten
PORTO szatén nikkelt
F szatén nikkelt A zamak M A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm



MÉG MINDIG HÓDÍTÓ ÚTJÁN A RÉZ

Az elmúlt években több új felület is felkavarta az ajtókilincsek és más fém berendezési tárgyak, pl. csaptelepek, lámpakarok, bútorfogantyúk rozsdamentes acélhoz szokott állóvizét.

Nem is olyan régen jelent meg és vált gyorsan dominánssá a fekete szín, majd jött az antracit, a grafit, és a szürke számtalan árnyalata. De most úgy tűnik, a világ egy része ismét az étellel teli, vidám, markáns színeket keresi: a közelmúltban megjelent újra a sárgaréz, a vörösréz, míg az egészen kifinomult ízlésűeknek az antik arany, a klasszikus formáknál pedig a francia arany lett egy kedvelt választás.

Igaz, a réz nálunk soha nem tűnt el egészen - főleg a klasszikus modelleknél a sárgaréz és a bronz eddig is meghatározó volt. Ugyanakkor a modern formákkal kevésbé tudtuk ezt a színt elképzelni. Mára viszont ez változni látszik, a modern, akár minimalista formák is elérhetők már réz, szatén réz és vörösréz felülettel. Ez sok esetben nem az alapanyagot jelöli, hanem inkább egy felületkezelést, ezért az erősebb igénybevétel vagy kültéri felhasználás esetén elsősorban az extrém tartós PVD változatokat ajánljuk, pl. PVD vörösréz, PVD antik arany, PVD szatén arany stb.

A PVD egy high-tech eljárás, amelynek során a kemény fémeket megfelelő közegben gázneművé alakítják, amelyek aztán egyenletes rétegben lerakódnak a hordozó termékek felületén, egy roppant kemény és akár 20 évig karcálló felületet alkotva.

A Maestro, a Dnd és a Tupai friss kínálatában bőven találunk megfelelő kilincsmodelleket ezekkel a divatos és tartós felületekkel.



CLASSIC



/// készleten

VALENTINA patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA lakkozott réz

F lakkozott A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

CASTELLO


F súrolt bronz A zamak M A=126 mm D=53 mm



Korhű kilincsek felújításhoz, renováláshoz

A következő fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korhű, lakkoztalan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.






/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN súrtolt bronz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs 6. bejárat grt.


F súrtolt bronz **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **6. Bejárat grt.**, kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, cilindervédő pajzzsal vagy anélkül. Csak belülről oldható, a külső oldalon a csavarok nem láthatók. A külső oldalon a cím alá helyezett acélpajzs védi a zárat felfúrás ellen. Választható kilincs-cilinderközép távolságok: 72mm, 90mm, 92mm.



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN fényes króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárat grt.


F fényes króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárat grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárat grt.

F matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárat grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN réz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. kis T-kilincs 6. bejárat grt.

F lakozott **A** réz **M** 1. A=112 mm B=236 mm C=30 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm **6. A bejárat grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten

STEFANIA réz 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

F lakozott 1-4. kapható lakozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz **M** 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A=98 mm B=163 mm C=37 mm



NEW

/// készleten

STEFANIA súrtolt bronz 1. hosszúcímes 2. gombos 3. félkilincs 4. Pinocchio félkilincs 5. Pinocchio T-kilincs

F súrtolt bronz **A** réz **M** 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 3. A=110 mm D=30x68 mm 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 5. A=98 mm B=67 mm C=27 mm





NEW

/// készleten

MATHILDE

súrolt bronz

F matt súrolt bronz A réz M A=120 mm B=250mm C=45mm

WC









NEW

/// készleten

MATHILDE

lakkozott réz

F lakkozott A réz M A=120 mm B=250mm C=45mm















A

/// rendelésre 7-10 nap

CAMELIA

F fényes arany, grafit A zamak M A=132 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm









A

NEW

/// rendelésre 7-10 nap

UTRICA

F PVD fényes arany A zamak M A=136 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm









/// készleten

DIANA

F patinás réz, festett porcelán A réz M A=118 mm B=255mm C=33mm D=50 mm













/// készleten

TOLOSA

szatén réz

F lakkozott és részben szálcsiszolt A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm



















/// készleten

RIVIERA

hosszúcímes, rozettás

F súrolt bronz A zamak M A=117mm B=261 mm C=46 mm D=50 mm















A

NEW

/// rendelésre 7-10 nap

NERINA

F fényes króm, PVD fényes arany A zamak M A=131 mm D=52x7 mm









/// készleten

TOLOSA

rövidcímes, súrolt bronz

F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 és 72 mm furattávolsággal!

















/// készleten

TOLOSA

súrolt bronz

F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm D=50 mm



















/// készleten

MALAGA

F súrolt bronz A zamak M A=116 mm B=261 mm C=46 mm







/// készleten

MARCO

F lakkozott A réz M A=110 mm B=247mm C=43,5 mm

















CLASSIC



/// készleten

MADEIRA

F súrolt bronz A zamak M A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

POLARIS

F 1. lakkozott réz 2. súrolt bronz A réz M A=120 mm D=50 mm



/// rendelésre 4-5 hét

WIEN hosszúcímes

F antik A réz M A=135 mm B=240 mm C=45 mm



/// rendelésre 4-5 hét

WIEN rozettás

F antik A réz M A=135 mm D=55x68 mm



/// rendelésre 4-5 hét

MICHELLE rozettás/hosszúcímes

F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm-matt króm, 3. fényes króm-szatén nikkel, 4., 6. matt súrolt bronz, 5. antracit, 7. fényes nikkel-fekete levélmintás, 8. szatén bronz-bézs porcelán A réz M A=132 mm D=57 mm



NEMES
anyagok,
NEMES
design

A bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

JÓ HÍRÜNK VAN!

Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!


Bővebb információ a 104. és 107. oldalon található.



/// rendelésre 4-5 nap

ALICANTE hosszúcímes és körrozettás

F lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas A réz M A=113 mm B=277 mm C=48 mm D=52 mm





/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozzettás

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4.szatén nikkel 5. antik vas A réz M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

FLORA

F 1. lakkozott réz és fehér festett 2. fényes króm és fehér festett 3. súrolt bronz A réz M A=140 mm D=58 mm / M A=140 mm D=58 mm B=285 mm C=55 mm



/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozzettás, porcelán betéttel

F 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán A réz és porcelán M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

TASHA hosszúcímes

F fényes króm | Rendésre: lakkozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas A réz M 132 mm B=285 mm C=53 mm



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

HEIDI

F antik vas, fényes króm, matt króm, lakkozott réz, matt bronz, matt fekete (RAL9005) A réz M A=136 mm B=263 mm C=47 mm D=50 mm




10 év garancia



Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ!
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilincssel harmonizáló pánttakarót.

Pánttakarók (pántsapkák): 150. oldal



/// rendelésre 3-4 hét

GLAMOR

F fényes nikkel, fényes króm, lakkozott réz, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz A réz M A=132 mm B=318 mm C=53 mm D=53 mm




10 év garancia



A rozettatákaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.



VIDEÓ






lineacali

/// rendelésre 3-4 hét

ARIA

F lakkozott réz, fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont, matt sùrolt bronz
A réz M A=136 mm B=278 mm C=47 mm D=52 mm

WC 10 év garancia



lineacali

/// rendelésre 3-4 hét

OPERA

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt sùrolt bronz
A réz M A=148 mm B=380 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

DAISY

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt sùrolt bronz
A réz M A=151 mm B=390 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia

lineacali



/// rendelésre 3-4 hét

REFLEX Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz M A=137 mm B=300 mm C=52 mm D=50 mm

WC 10 év garancia

lineacali



lineacali

/// rendelésre 3-4 hét

EPOCA

F francia arany, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz M A=124 mm B=255 mm C=44 mm D=50 mm

WC 10 év garancia




lineacali

/// rendelésre 3-4 hét

SPIRIT MESH Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz M A=146 mm B=300 mm C=52 mm D=52 mm

WC 10 év garancia





Brilliant & Majestic

Ahogy milliónyi csillag ragyogja be az eget, úgy díszítik Swarovski kristályok ezrei a Linea Calì legszebb, luxus kategóriájú kollekcióit.

Ezek a kristályok ékszerek, a fény szimbólumai, melyek a kiváló olasz kézművességnek köszönhetően mind külön-külön, nagyon nagy odafigyeléssel kerültek a helyükre.

Arra születtek, hogy elbűvöljenek minket, hogy csodálattal töltsenek el. Gyönyörködjünk hát bennük!

lineacalì



Lenyűgözően cizellált, végletekig kidolgozott, rafinált részletek, barokkos díszítések, organikus, néha kissé szokatlan, szinte mesebeli formák egy kis keleti fűszerezéssel – ezek a vonások teszik különlegessé és világszerte keresetté a kicsi, de világhírű, Milánó környéki rézöntőde és kilincsműhely, a poggimariani termékeit.

Minden modell egy egyedi műalkotás



poggimariani

mediterranean line



barbara



aurora



marta



tiffany



tiffany



giorgia



giorgia



100%
made
in italy



dnd



silvyana



mj



denise



thelma





elena




modern
line

A poggimariani kilincsek sokszázéves hagyományok szerinti kézműves eszközökkel és módszerekkel készülnek, szigorúan réz alapanyagból. Elsősorban kastélyokba, korhűen felújított műemléki épületekbe ajánljuk, ugyanakkor az egyszerűbb vonalvezetésű modellek kiválóan mutatnak a mediterrán és a modern stílusú otthonokban is. A megrendelt termékeket 4-6 hetes szállítási határidővel tudjuk partnereinkhez eljuttatni.






/// készleten

MASER kovácsoltvas**F** ezüstszürke **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=113 mm B=248 mm C=40 mm

/// készleten

SERRANO DDF hosszúcímes és díszes rozettás**F** fekete **A** fogantyú: zamak / cím: vas **M** A=105 mm B=250 mm C=30 mm D=50 mm

/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, kovácsoltvas**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm B=240 mm C=30 mm

/// készleten

VALENTINA díszes rozettás, kovácsoltvas**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=30x68 mm

/// készleten

VALENTINA körrozettás, kovácsoltvas**F** fekete **A** kovácsoltvas **M** A=120 mm D=50 mm


RUSTIC



/// készleten
GENOVA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű
F porszórt fekete A zamak és acél
M A=115 mm B=280 mm C = 44 mm



/// készleten
MADEIRA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű
F porszórt fekete A zamak és acél
M A=115 mm B=240 mm C=42 mm




/// készleten
1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT

GL 1403P
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL 1403B
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL - ABS
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:
KÜLÖN RENDELHETŐ





KATALÓGUS

Klasszikus design
illik a zsalugáterek klasszikus stílusához

Hosszútávú működés
szabadalmaztatott utánállítási lehetőségek

Erős, tartós
nem rozsdásodik, horganyzott acél alapanyag, tartós, UV-álló bevonattal

Betörésvédelem
otthona biztonságát növelő megoldások

Állítható árnyékolás
mozgatható lamellák segítségével

Miért éppen a **MAESTRO**-tól?

Mediterrán hangulat
egyenesen Olaszországból

Sokféle megoldás
ajtóra, ablakra, hőszigetelt falakra is

Kényelem és megtakarítás
nyáron a melegtől, télen a hidegtől óvja otthonát

Könnyű karbantartás
újrafestéskor kivehetőek a lamellák

ZSALUGÁTER VASALATOK ÉS ZSALULEVÉL-MOZGATÓK A **MAESTRO**-TÓL

WWW.KILINCSEK.EU



Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

- 1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.

3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat – a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kol-légiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szab-vány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és fe-lületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készült. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biz-tosítunk hozzá.

PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba so-rolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hü-vellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biz-tosítunk hozzá.

TÜZGÁTLÓ  T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minő-sített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A ki-lincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sike-resen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöt-tünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapja-nak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más euró-pai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.

★ ★ ★ ★ ★

MAESTRO

LONGLIFE

200.000
nyitásra
tesztelve

www.kilincsek.eu

PROJECT




1. műanyagrozettás



2. fémrozettás



3



4



5


/// készleten

THEMA PRO műanyag és fémalaplapos grt.

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm D=52 mm / 3. A=130 mm B=225 mm C=38 mm / 4. A=130 mm félkilincs takaró: 31x62 mm / 5. A=130 mm B=170 mm C=44 mm

1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakáscélú felhasználásra.






1 T30



2



3



/// készleten

THEMA PRO OBJECT 3

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm rozetta=30x60 mm

Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 minősítéssel. A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.





1



2  T90



3  T90




4-es használati osztály →

DIN EN 1906 - PFB									
4	7	-	0	0	3	0	A		
DIN EN 1906 - PFB									
4	7	-	0	1	3	0	U		

LONGLIFE

10 év GARANCIA MŰKÖDÉS & FELÜLET








/// készleten

RONDO PRO

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm B=225 mm C=38 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm 4. A=148 mm rozetta=30x60 mm







/// készleten

CHRISTIE alu F1

F ALU F1 - ezüst színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm








/// készleten

CHRISTIE alu F4

F ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm








/// készleten

RONDO PRO OBJECT 3 és OBJECT 4

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm D=52 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm

Nagy teherbírású, kültéri felhasználásra is ajánlott kilincs, íft ROSENHEIM DIN 3 illetve DIN 4 minősítéssel. A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.









/// készleten

SAVANNA körrozettás

F 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált A alumínium M A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm








/// készleten

GOMBOK eltolt, inox

1. Eltoló gömb gomb oválozotán,
2. Eltoló gömb gomb körrozettán
3. Fixgomb rozettán, eltoló (új) bal/jobb
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltoló bal/jobb

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm




/// készleten kivéve 2. (rendelésre 5-6 hét)

1. URSULA rövidcímes alu F1 normál vagy **2. tűzgátló**
3. URSULA tűzgátló fekete

F 1-2. ezüst színre eloxált 3. fekete A 1-2. alumínium 3. acél és műanyag M A=145 mm B=170 mm C=45 mm







/// készleten

GOMBOK szimmetrikus, inox

1. Fixgomb gömb, körrozettán F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán F szálcsiszolt acél / fekete A rozsdamentes acél M=50 mm
3. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3 F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
4. Fixgomb körrozettán, alu, kerek F ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) A alumínium M=50 mm
5. Fixgomb négyzetes, rozettán F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm

Universal



Az összes **Universal** **piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.

JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 90mm vagy 92mm kilincs-cilinder távolsággal kapható,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, mivel a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,

- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, súrolt bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkal (inox jellegű), fekete,
- a gomb és a cím formavilága illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz,
- bármely U piktogrammal jelölt kilincsmodellel rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincisével.




/// rendelésre 4-5 nap


ENTER biztonsági garnitúrák fémkapukhoz, eltolt gombbal

F 1. porszört fehér, 2. matt króm, 3. matt nikkal, 4. matt ezüst (RAL 9006), 5. matt réz, 6. matt középbarba (RAL 8017), 7. matt sötétbarba (RAL 8019), 8. matt fekete (RAL 9005)
A alumínium **M** A 131 mm (kilincs) 71 mm (gomb) B 240 mm C 30 mm

Rendkívül sokoldalú biztonsági garnitúra. Rendelhető változatok: hosszúcímes vagy rozettás, mindegyikből kilincs-kilincs, gomb-kilincs, gomb-gomb. A gombok bármelyike lehet fix vagy forgó (rugós), akár fix gomb -fix gomb is rendelhető. A hosszúcímesek 90 PZ lyukasztással készültek, de a 6x8 mm-es tengely elfordításával 92 PZ-sé alakíthatók. Átmenő csavarral szerelhetők, de a rozetták akár szemből is felcsavarozhatók, átmenő csavar nélkül, így a gombok akár egyenként is használhatók. Zártszelvényből épített kapukhoz is ideális. Biztonságos: a hosszúcímes változatokon a külső oldalon nem lehet hozzáférni a csavarokhoz. A kilincsek rugó nélkül is rendelhetők. A rozettás változatok PZ alsó rozettával vagy anélkül is rendelhetők.



TUPAI



/// készleten

UNIVERSAL biztonsági grt.


F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. szálciszított króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkal (inox hatású) 6. fekete

A réz **M** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető.

Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 90PZ és 92PZ lyukasztással.

Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilincssel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincssel szerelve.



/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SQUARE-CUBO négyzetrozettás gombos biztonsági grt. cilindervédővel

F 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkal perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkal) 4. fényes króm 5. matt fekete **A** zamak és acél
M B=52mm C= belső: 52mm, külső: 55mm Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.





Mantova



A Mantova keskenycímes bejárati kilincs elsősorban a hőszigetelt fa bejárati ajtókra ajánlott. Ezeknél az ajtóknál a hatékony hőszigetelést biztosító ún. dupla falc miatt csak nagyon szűk hely marad a kilincs címének az ajtó külső oldalán, ezért mindenképpen egy keskeny címes kilincsrre van szükség. A Mantova kilincs biztonságos, az iparági sztenderdnek megfelelő furatképe okán széles körben használható, és emellett esztétikailag is megállja a helyét: a jól eltalált formatervezésnek hála szépen passzol a modernebb és a klasszikusabb környezetbe is.


JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenőcsavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- **fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,**
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- **a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincsek furatképeivel, azokkal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,**
- az eltolt gombnak köszönhetően nyitáskor vagy csukáskor sem a gomb, sem a kéz nem ütközik a toknak, így elkerülhető a sérülés,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M

Az összes **Mantova piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- **egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,**
- **a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,**
- nem csak 90 mm vagy 92 mm kilincs-cilinder távolsággal, hanem gyakorlatilag bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- **a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,**
- készletről rendelhető minden felülettel (a készlet erejéig),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- az alap Mantova kilincsen kívül más kilincsmodellel is rendelhető a Mantova cím és gomb, így színben és formában is harmonizálható a lakás többi kilincsével.



/// készleten

/// rendelésre

1. RIO 2 biztonsági grt. 2. RIO 2 biztonsági pajzs grt.


F fekete illetve súrolt F1 **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. 92PZ kivitel készletről, 72PZ egyedi megrendelésre. A kilincs külső címének vastagsága: 15mm, belső címének vastagsága: 6mm.



/// készleten

1. ARNO alu biztonsági grt. 2. ARNO alu másodzár pajzs

F ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)




/// készleten

MANTOVA keskenycímes biztonsági grt.

F 1. szatén nikkel 2. rezezt, lakkozott 3. szálcsiszolt króm 4. matt fekete 5. súrolt bronz 6. fényes króm **A** zamak **M** B=248mm C=28mm E=78mm F=138mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben. * A rezezt változat csak más kilincsel kombinálva kapható.






/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SALVO keskenycímes szögletes biztonsági grt.


F 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. súrolt bronz 5. titán (grafitszürke jellegű) 6. matt fekete
A zamak Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.



/// készleten

SAVANNA alu keskenycímes bejárati grt.

F eloxált F4, F1 **A** alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivételben.



/// készleten

MISTRAL homlokzati bejárati kilincs grt., 3 csapos

F porszórt fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivételben.



/// készleten

MISTRAL ablakkilincs

F porszórt fehér, antik, fekete (egyedi megrendelésre ezüst színben is)
A alumínium vagy műanyag **M** 35mm, 40mm, 45mm-es csappal Zárható változatban is (kulccsal).



/// készleten

OPERA ablakkilincs


F 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín **A** 1-2: alumínium 3-5. zamak Kívitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható



/// készleten

OPERA homlokzati bejárati kilincsek


F inox hatású **A** zamak **M** A=125mm B=234mm C=32mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Csak 92PZ kivételben. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistrál kilincsek furatképével (lásd az előző oldalon).



/// készleten

OPERA redőnyös és normál erkélykilincsek grt.

F mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. **A** inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium
1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal. Csak 92PZ kivételben.
2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal
(24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen.
3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban.
4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzsral cilinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.





/// készleten

1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA

2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3-4. BIZTONSÁGI PAJZS

A 1, 2, 4. rozsdamentes acél 3. réz

M 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm - A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm

/// készleten

DIGITÁLIS OPTIKAI KITEKINTŐ

AJTÓLAPVASTAGSÁG: 38-110 mm

KITEKINTŐ ÁTMÉRŐJE: 14-22 mm

CMOS: 0,3 MP

LCD KIJELZŐ: 3,2 TFT


MÉRETEK: 125x68x15 mm

LÁTÓSZÖG: 105°

SÚLY: 160 gr

MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem


ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol



A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentől az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hivatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, és egyben az ajtó modern díszé is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KÜLÖNLEGES

VASALATOK, KIEGÉSZÍTŐK



Open, Close, Live



MADE IN ITALY

AGB - open, close, live


Az Olaszországban piacvezető AGB neve jól ismert Európa-szerte és Magyarországon is, meghatározó márkanev a zárok világában. Az AGB termékeket a kiváló minőség és a versenyképes árak mellett elsősorban az igényes formatervezés és a folyamatos innováció különbözteti meg a versenytársaktól. És ami egyre fontosabb: a termékek 100%-ban Olaszországban készülnek, környezetbarát technológiával, az európai környezetvédelmi és egyéb műszaki szabványok maximális betartása mellett.

Az AGB ajtóvasalatainak teljes választékával állunk az igényes magyar gyártók és szaktereskedők rendelkezésére. A termékek egy részét készletről 24/48 órán belül, másik részét pedig egyedi megrendelés alapján tudjuk kiszállítani, ezeknél a szállítási határidő 6-8 hét.

MÁGNESES BEVÉSŐZÁRAK

A mágnesnyelves bevésőzárak és zárólemezek különlegessége, hogy exkluzivitást, csendes működést és plusz értéket kölcsönöznek az ajtóknak, mindezt kiemelkedő ár-érték aránnyal.

A FELHASZNÁLT INNOVATÍV ALAPANYAGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN A LEGMOSTOHÁBB IDŐJÁRÁSI VISZONYOKNAK IS ELLENÁLLNAK.




REVOLUTION XT

POLARIS 2XT

/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: matt króm, matt fehér, matt fekete

POLARIS 2XT mágneses bevésőzár

- belső ajtókhöz ajánlott,
- nagyon tartós rozsdamentes acél előlappal rendelkeznek,
- a szimmetrikus nyelvpozíciónak köszönhetően nincs szükség külön jobbos és balos változatra,
- halk záródás és a precíz mechanikai illesztésekből fakadó kellemes, gördülékenyen lágy működés jellemzi,
- a felhasznált innovatív alapanyagoknak köszönhetően a legmostohább időjárási viszonyoknak is ellenáll,
- modern, karcsú megjelenésű,
- az acél előlap többféle divatos felületkezeléssel kapható:




Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordító (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dormméret: 35/50/60 mm
(készleten: 50 mm és 60 mm)

Tengelyméret: 8x8 mm
Alapanyag: acél

Választható zárólap-felületek:

Készleten: matt króm, matt fehér, matt fekete


Rendelésre: réz, fényes nikkel, szatén nikkel, súrolt bronz, bronz, szatén réz, szatén bronz



REVOLUTION XT mágneses bevésőzár

A Polaris 2XT továbbgondolt változata. Ez a zár már nem csak a nyitás és zárás eszköze, hanem egy dizájn kiegészítő, ami szebb és értékesebb teszi az ajtót. Jellemzői megegyeznek a Polaris 2XT jellemzőivel, az alábbi előnyökkel kiegészülve:

- sok színben választható, mégis könnyű készletezni: a zárhoz utólag rápatintható, változatos színű előlapok kaphatók,
- a bevésőzár fekete, fehér és szürke nyelvű változatban választható, hogy harmonizáljon az előlap színével,
- még elegánsabb megjelenés: a rögzítőcsavarok sem látszanak,
- tűzgátló minősítéssel rendelkezik



Még elegánsabb megjelenés, a rögzítőcsavarok sem látszanak.


A zárólap vizuálisan beleolvad az ajtó élébe



Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordító (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dormméret: 50/60/70 mm
Tengelyméret: 8x8 mm
Alapanyag: acél és zamak
Előlap takarólemez:
nagyon széles szín- és
mintaválaszték

/// rendelésre 6-8 hét

ZÁRÓLEMEZEK



Easy-Set XT
állítható acél zárólemez

Állíthatóság: 3 mm imbuszkulccsal, 180°-ban megfordítva további 0,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.

Minimal Plus XT

megfordítható műanyag zárólemez Diszkrét, minimalista formatervezésű. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.

Minimal XT

megfordítható műanyag zárólemez Annnyira minimalista design, hogy már szinte láthatatlan a tokon. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.

Alutop XT

megfordítható zárólemez fém tokhoz Diszkrét, minimalista tervezésű műanyag zárólemez alumínium vagy más fém tokokhoz. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Választható színek: szürke, matt fehér és matt fekete. Megrendelésre.



TOUCH
egyszerűen forradalmi

TOUCH

innovatív,
érintéssel
nyitható
mágneses
bevésőzár



CSAK EGY ÉRINTÉS,
ÉS NYÍLIK AZ AJTÓ.

Az ajtót csak az erős neodímium mágnesek tartják csukott állapotban, így valóban egy könnyed mozdulattal nyitható.

TOUCH & CLOSE

extra
biztonság
&
diszkréció





A TOUCH család zárható változata




TOUCH & CLOSE
All the privacy you need



Az ajtót rögzítő mágneses erő, és ezáltal a nyitáshoz szükséges kézmozdulat erőssége finoman állítható a mágnes kijebb vagy beljebb állításával.



Akár fogantyú nélkül, vagy bármilyen, a tervező által megálmodott fogantyúval használható.




A toalett gomb vagy a kulcs elfordításakor előugró retesz rögzíti a tokhoz az ajtószárnyat.



Választható kivitelek: cilinderezás vagy toalett elfordítás változat

EGY AJTÓHOZ VALÓ SZETT HÁROM ELEM BŐL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZE: 1) TOUCH BEVÉSŐZÁR, 2) HOZZÁ VÁLASZTOTT ELŐLAP ÉS 3) A MEGFELELŐ TOKOLDALI ZÁRÓLEMEZ (ELLENDARAB):



1) TOUCH
bevésőzár

Változatok:
szürke (RAL 7036)
nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható
előlapok

Színváltozatok:
matt króm (szürke),
matt fehér,
matt fekete



3.a) EASY-TOUCH
zárólemez

megfordítható,
műanyag zárólemez
fa ajtótokokhoz,
szürke/fekete/fehér
színből




3.b) ALU-TOUCH
zárólemez

műanyag zárólemez
fém ajtótokhoz,
szürke/fekete/fehér
színből



1) TOUCH & CLOSE
bevésőzár PZ/WC

Változatok:
szürke (RAL 7036)
nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel




2) választható
előlapok

Megegyezik a
TOUCH-nál használt
előlappal, annyi
különbséggel,
hogy közepén
található rajta egy
nyílás a retesznek.

3.a) EASY-TOUCH zárólemez
3.b) ALU-TOUCH zárólemez
(lásd: 102. oldal)

FONTOS, hogy itt a retesz befogadása érdekében a zárólemeztől a műanyag takarót egy csavarhúzó segítségével el kell távolítani!




Ez a tökéletes zár
tapétaajtókhoz.
A lehető
legdiszkrétebb
megoldás.

KIT EASY-TOUCH

Az ajtó pozícionálására jól használható egy pár Easy-Touch zárólemez is. Lehetőség van a zárólemezeket kevésbé látható helyen, alacsonyan vagy pl. a felső élen is elhelyezni. Szükség esetén akár több pár zárólemez is használható.

Fém tokokhoz KIT ALU-TOUCH (EASY-TOUCH + ALU-TOUCH) javasolt.



Kit Easy-Touch



Tervezz szabadon!



A Wave az első olyan forradalmian új kilincs, amely formai egységet teremt a nyíló-, a harmonika- és a tolóajtók számára. A Wave lehetővé teszi, hogy a lakás minden ajtajára ugyanolyan kilincs kerüljön.

A WAVE kilincsek megjelenése a nyíló- és a tolóajtókon tökéletesen egyforma. Ugyanakkor a mögöttes műszaki tartalomban van néhány fontos eltérés:



WAVE kilincs nyílóajtókhoz

- Az oldalra elmozdítható fogantyúval nyitható a zár és az ajtó.
- Főképp falc nélküli ajtókhoz ajánljuk.
- Egy nem zárható (Blind) és kétféle zárható változatban kapható: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cylinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Bevésőzár: az AGB mágneses Polaris Wave zárját kell hozzá külön megrendelni (dormméret: 50 vagy 60 mm), a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felületben. A nem zárható (Blind) változathoz is a WC zár beépítését javasoljuk.
- A zár előlapjának színválasztéka: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- A Polaris Wave zár méretei megegyeznek a Polaris 2XT méreteivel.
- Zárólemez: Easy Set XT, Minimal XT vagy Minimal Plus. Mindhárom fekete, fehér, matt króm felülettel, és mindegyik készletről kapható (részletek a Polaris 2XT-nél).

/// rendelésre 6-8 hét



WAVE kilincs tolóajtókhoz



- Fix fogantyúval szerelt, amivel könnyen elhúzható az ajtó.
- Nem zárható (Blind) vagy kétféle zárható változatban: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cylinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Rendelhető felületek: matt fekete, matt fehér, F1 eloxált ezüst, matt króm.
- Bevésőzár: a nem zárható változathoz nem kell bevésőzár, a zárható változatokhoz az AGB kampós Scivola TRE bevésőzárját (dormméret: 50 mm) kell megrendelni a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felülettel. Színválasztatok: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- Zárólemez: a Scivola TRE saját zárólemezét kell hozzá választani (PZ és WC esetében).

/// rendelésre 6-8 hét



A WAVE kilincsek négyféle felülettel és három kivitelben kaphatók:



felületek: matt fehér, matt fekete, F1 eloxált ezüst, matt króm, szatén réz, szatén bronz



videó




REJTETT AJTÓPÁNTOK

/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 2.2 REJTETT AJTÓPÁNT DEKORATÍV TAKARÓKKAL


Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 60 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Maximális kivetés: 18,7 mm
3D önálló állítási lehetőség. Fa belső ajtókhoz ajánlott.
Ajtóbehúzóval is kombinálható. Süllyesztett takarókkal.
180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, silver activeage, bronz, matt króm, világos bronz, matt fehér, matt fekete



/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: matt króm

ECLIPSE 3.2 KESKENY REJTETT PÁNT


Teherbírás: 2 pánt esetén 40 kg, 3 pánt esetén 60 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 40 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Fa vagy akár alumínium ajtótokokhoz is.
Keskeny kialakítás. 180°-os nyitási lehetőség.
3D önálló állítási lehetőség.
Süllyesztett műanyag vagy alu takarókkal.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, szatén nikkel, bronz, matt króm (készleten), matt antik réz, matt fehér, matt fekete



/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 HD KESKENY REJTETT PÁNT NEHÉZ AJTÓKHOZ, ACÉL KAROKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
Tömör acél karokkal a maximális teherbírás érdekében.
Maximális kivetés: 14 mm
3D önálló állítási lehetőség.
Fa vagy alumínium belső ajtókhoz.
Süllyesztett takarókkal. 180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak/acél
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete





/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 HD SELF KESKENY PÁNT BEÉPÍTETT AJTÓCSUKÓ MECHANIZMUSSEL

Megegyezik az ECLIPSE 3.2 HD pánttal, kiegészítve egy rugós behúzó elemmel. A behúzás ereje villáskulccsal állítható.

Teherbírás: 2 pánttal 60 kg, 3 pánttal 80 kg, ugyanúgy, mint a ECLIPSE 3.2 HD esetében. A behúzó maximum 60 kg-ig hatékony. Átlagos vagy annál könnyebb belső ajtóknál általában elegendő 1 pántot a SELF típusúra cserélni. Kis légtérű, jól szigetelt helyiségekben előfordulhat, hogy a behúzó működése nem lesz tökéletes a szoba levegőjének összenyomódásakor keletkező túlnyomás miatt.

Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete





/// rendelésre 4-5 hét

TASHA fényes króm / fényes króm - fehér porcelán

F fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas, illetve ugyanezek fehér porcelánnal kombinálva
A réz (és porcelán) **M** furattáv=250 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

MICHELLE fényes króm / fényes króm - fehér porcelán

F fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, matt króm, fényes nikkell, antik vas, illetve ezek kombinációja fehér, bézs vagy fekete porcelánnal
A réz (és porcelán) **M** furattáv=195 mm D=57 mm



/// rendelésre 4-5 hét

VALENTINA / WIEN súrolt bronz

F VALENTINA: súrolt bronz vagy fekete / WIEN: súrolt bronz
A réz **M** furattáv=210 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

FLORA fényes króm - fehér porcelán / súrolt bronz

F fényes króm - fehér porcelán ezüst kontúrokkal, súrolt bronz, antik vas, fényes króm **A** réz (és porcelán) **M** furattáv=235mm, D=58mm



NEW

/// rendelésre 4-6 hét

CHICANE

F matt króm, fényes króm, matt szatén nikkell, grafit, szatén réz, lakkozott réz, 24K arany, bronz, matt fehér, matt fekete
A réz **M** hossz: 666 mm vagy 1233 mm, furattáv: 400 mm



A 120-121. oldalon található inox ajtóhúzóknak változatos festett (szinterezett) felületekkel is megvásárolhatók: matt fekete, matt fehér, antracit, matt bronz, arany, corten (rozsdás acél) hatású, matt vörösréz

Szállítási határidő: 4-5 hét



ARTE

/// rendelésre 5-7 hét

A LINEA CALÍ vintage stílusú ajtóhúzóit igazán arisztokratikus megjelenést kölcsönöznek ajtóinak.
F matt bronz, francia arany, 24K-os arannyal bevont, Swarovski kristállyal díszített **A** réz **M** Változatos méretekben kaphatók; a hagyományostól egészen az extrém, akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!



JARDIN



QUEEN



TIFFANY MESH



NINFA CRYSTAL



LIBERTY

lineacali



IBIS



CAVITY



ELLE PELLE



DELFINO



CREATIVE CROWN



DOROTHY

lineacali

/// rendelésre 5-7 hét

F fényes króm, matt króm, matt bronz, bőr
A réz **M** A LINEA CALÍ modern és klasszikus ajtóhúzóit változatos méretekben kaphatók; a hagyományostól egészen az extrém, akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!



POD




GINKGO



ELEONORA



LUCE



ZEPPELIN





LUXURY

dnd

/// rendelésre 5-7 hét

F antracit, fényes króm, matt bronz, matt króm, PVD antik fényes arany, PVD szatén vörösréz
A réz, kivéve Luce: zamak **M** Több méret. Konkrét paraméterekért forduljon szakértő kollégáinkhoz!





NEW

rendelésre 4-5 hét

SECRET

Zárható ajtóhúzó rendszer tapétaajtókhoz. Rejtett, mechanikus reteszoldó gombbal és állítható erősségű, reteszeltetű mágneses bevéső zárral. Letisztult és szabadalommal védett egyedi dizájn. Minimalista és funkcionális. Mert néha a kevesebb több.

F matt réz, matt vörösréz, matt fekete, matt fehér M hossz: 250/700/1100 mm



inox: készleten fekete: rendelésre 4-5 hét

09010 inox/fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkhöz kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400 és 600 mm



rendelésre 4-5 hét

NR. 800 THEMA 90°

inox, fekete

A*-gal jelölt méretekben az inox termék készleten van.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300



1. rendelésre 3-4 hét, 2. rendelésre 4-5 hét

NR. 810 THEMA 45°

inox, fekete

A*-gal jelölt termékeinket inox felületben raktárkészleten tartjuk.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800*	600*
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800




rendelésre 4-5 hét

NR. 802 K

inox/fekete

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200


ÁTMÉRŐ 25 mm	
furattáv	300

rendelésre 3-4 hét

NR. 802 inox

rendelésre 3-4 hét

09050 inox



ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

rendelésre 3-4 hét

NR. 814 inox

rendelésre 3-4 hét

NR. 816 inox



NEW

rendelésre 4-5 hét

1. ARIZONA 800S.40 inox

2. ARIZONA 810S.40 45° inox

M átmérő: 40 mm
hossz: akár 3500 mm-ig
1. 2 vagy több talppal, 90 mm kiállás
2. 3 vagy több talppal, 133 mm kiállás



rendelésre 3-4 hét

1. NR. 831. 90° inox

2. NR. 831Z 45° inox

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600




rendelésre 4-5 hét

1. NR. 841 C 2. NR. 841 S 3. NR. 841 Z 45° inox

1	KERESZTMETSZET 10x40 mm	
	teljes hossz	furattáv
	500	300
	600	400
	800	600


2	3	KERESZTMETSZET 10x40 mm	
		teljes hossz	furattáv
		400	210
		500	300
		600	400
		800	600



készleten

UNIVERZÁLIS SZERELŐEGYSÉG INOX AJTÓHÚZÓKHOZ

Egységes megoldás 90°-os és 45°-os inox ajtóhúzókhöz, többféle ajtóhoz, 20-25-30 mm ajtóhúzó-átmérő esetén. FISS01 - egyoldalas: az ajtóhúzókat tartozéka, fához és fémhez. FISS02 - kétoldalas, egymással szemben felszerelt ajtóhúzókhöz, fa-, fém- és üvegajtókhoz: külön rendelhető (készleten). További megoldások: használja a QR kódot!





/// készleten
PURISTO S inox / kasmírszürke / grafitfekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel: 
F inox, kasmírszürke, grafitfekete **A** rozsdamentes acél **M** 151,2x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő.
A zárok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalettel elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhöz ellendarab is kapható (a zárhoz hasonló méretű és formájú).




/// készleten
PURISTO S üvegajtópánt szett
F inox, kasmírszürke, grafitfekete **A** alumínium **M** 87,25x86 mm
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúrának.
A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.




/// készleten
1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes
2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges
3. NR. 6009 PADLÓZÁR
4. ART-A ELLENDARAB

F 1-2. inox hatású **3.** szatén nikkel **4.** szálcsiszolt **A** 1-2. zamak **3.** réz **4.** rozsdamentes acél
A tokoldali csapok nem részei a garnitúrának, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



/// rendelésre 4-5 nap
NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, inox
F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.




/// rendelésre 4-5 nap
NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, fekete
F matt fekete (szinterezett) **A** rozsdamentes acél
8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



/// készleten
NR. 17000 ÜVEGAJTÓZÁR inox
F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél
8 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.





TOLÓAJTÓ-VASALATOK A GRIFFWERKTŐL



HELYTAKARÉKOS CSODA
Üvegajtókhoz készült csúcscategóriás tolóajtó-vasalat rendszer, amely ultravékony és rendkívül rugalmas. Fúrásmentes, könnyű beépíthetőség és a méretezés egyszerű tervezhetősége jellemzi. A PLANEÓ 40 komplett készletben kapható egy- és kétszárnyú ajtókhoz, de elemei külön-külön is elérhetők.

TEHERBÍRÁS: max. 40 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8 mm

- > Egy- és kétszárnyú ajtókhoz.
- > Faajtókhoz is használható.
- > STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
- > COMFORT: SOFT-CLOSE kétoldali lassítóval



KOMFORTOS ELEGANCIA
Minimalista design, amely elegánsan illeszkedik minden otthonba. A rendszert lenyűgöző görbülékenység jellemzi. Rögzítési technológiája nagyon egyszerű, fúrásmentes beépíthetőséget és maximális stabilitást garantál.

TEHERBÍRÁS: X60-60 kg / X80-80 kg / X120-120 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: X60-8 mm / X80-8 mm / X120-10 mm

- > Egyszárnyú (60kg) és kétszárnyú ajtókhoz (80kg, 120kg).
- > Faajtókhoz is használható.
- > STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
- > COMFORT: SOFT-CLOSE lassítóval



PLANEÓ AIR FRAME



A PLANEÓ AIR FRAME a PLANEÓ prémium tolóajtó-rendszerekhez kifejlesztett dizájnelem, profilkeret. A kecses, mindössze 6 mm széles FRAME 1.0 profil körülveszi az üvegajtólapot és sötét színével látványos kontrasztot alkot vele. Az esztétikai érték mellett a profil további védelmet nyújt az üveg szélének megóvásában, valamint plusz szigetelést nyújt a hangok és szagok ellen is.

- > Fali és mennyezeti felfüggesztés is lehetséges.
- > Az üvegajtólap vastagsága lehet: 8 mm és 10 mm
- > Egy- vagy kétszárnyú ajtókhoz is használható.
- > Maximális ajtólapméret: 1400 x 2500 mm
- > Standard és egyedi méretekből is elérhető.



/// rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

F szálcsiszolt vagy matt fekete
A rozsdamentes acél

3901: furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm
3902: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3903: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3921: furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium

3931 négyzet: 58x58mm | magasság: 9mm
3932 tégalap: 58x115mm | magasság: 9mm
3933 kör: átmérő: 60mm | magasság: 10mm

AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium

8053: 11x18x300mm
8057: 11x18x700mm





FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALATOK



A falban futó tolóajtók közül a legelterjedtebb, tokborításos változatok a normál, tokkal szerelt, nyíló belső ajtókhöz leginkább hasonló megoldások. Zárt állapotban pont úgy néznek ki, mint a többi nyíló ajtó a lakásban: egy szép ajtólap, amit egy hasonló anyagból készült ajtótok ölel körül. Ugyanakkor nyitás közben és nyitott állapotban is rengeteg helyet és felfelületet spórolnak, tartósak, könnyen használhatók, elegánsak, és mégis diszkrét megoldást jelentenek a helyiségek helytakarékos elválasztására.



MAGNIFICO
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



GRANLUCE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT FA AJTÓLAPOKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)




ORBITALE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÍVESEN HAJLÍTOTT FALHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, KÉSZRE GYÁRTOTT AJTÓSZÁRNYVAL ÉS -TOKBORÍTÁSSAL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



MAESTRO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, 800-3000 MM MAGASSÁIG, CM PONTOSSÁGÚ MÉRETBEN RENDELHETŐ, AKÁR 28DB HANGGÁTLÓ VÁLTOZATBAN IS



REMIX
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT FALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)



SCRIGNOTECH
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA TOLHATÓ)



APPLAUSO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT FALHOZ, A FÉLBEHAJÍTOTT AJTÓLAP A KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ. EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



PRATICO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, 2 EGYMÁS MELLETTI EGYSZÁRNYÚ AJTÓ EGY KÖZÖS, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ



OPENBOX
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ

NEW

/// készleten

OPENBOX

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS VERSENYKÉPES ÁRÚ FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN

ANYAGA: galvanizált acél

TEHERBÍRÁS: max. 120 kg

MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm (egyedi megrendelésre), 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
Kérhető egyedi méretekben is 50 mm-es ugrásokkal.

MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)
vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)

SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható

FALVASTAGSÁG:

– az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (készletről),
– 125 mm vastag gipszkarton falhoz is rendelhető, ez esetben a belső fészek mérete 69 mm,
az ajtólap maximális vastagsága pedig 43mm.

GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV



ELŐNYEI:

- Könnyen szállítható és raktározható
- Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer
- A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásútközös beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiserelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítővel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásútközös is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiserelése nélkül utánállítható.
- A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
- A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
- A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
- A padlómegevezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtoronyok” segítségével.
- Az ajtómegevezető vastagsága bővítővel állítható.
- Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:

függőleges fém tartóelemek, tok oldali fa fogadó, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (bent a görgőcsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelőekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu



kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

NEW

/// rendelésre 4-5 hét

MAGNIFICO

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL. A SCRIGNO MAGNIFICO, AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL. DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT. EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL. A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLEKENYEBB VILÁGÉRT.

TEHERBÍRÁS: 25 kg / 40 kg

MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000/2100 mm (25 kg), illetve 1800/2400 mm (40 kg)

MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz)

vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)

SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható


FALVASTAGSÁG:

– gipszkarton falaknál: 100/125 mm
– vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm

ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIA!

ELŐNYEI:

- A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
- A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
- A Magnifico a lehető legnagyobb körülmények között készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklástgátló rendszert is.
- Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
- A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
- A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
- Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
- Üveg szerelvényt is kérhető.





FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, MINIMALISTA TOLÓAJTÓ-VASALATOK



A falban futó tolóajtókon belül különleges kategóriát képeznek az elmúlt években divatosá vált, minimalista stílusú, tokborítás nélkül beépített tolóajtók. Minimalista, mert az ajtó a falba rejtett vasalatnak köszönhetően mindenféle akadály és zavaró tényező nélkül, azaz ajtótok és takarólécek nélkül kapcsolódik a falhoz, szinte egybeolvad vele. És mindezt teszi úgy, hogy ez a különleges esztétikai megoldás az ajtó stabilitására és mechanikai funkcióira nincs hatással, azok műszakilag kifogástalanok maradnak, méltón a világhírű Scrigno márkához.




FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ




CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA ELTOLHATÓ)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA ELTOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, TRIPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA TOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



CSÚCSKATEGÓRIÁS, MOTOROS (OPEN 2.0), MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



FELSŐ KATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, HANGGÁTLÓ (39 dB), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER, HANGGÁTLÓ AJTÓLAPPAL ÉS KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



MINIMALISTA, TŰZGÁTLÓ (30 PERC), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

NEW

/// készleten

OPENBOX FIT

KIEMELKEDŐEN VERSENYKÉPES ÁRÚ, GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTHETŐ, ELEMKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ VASALAT FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ, MELY KIS SZÁLLÍTÁSI MÉRETE MIATT KÖNNYEN KEZELHETŐ, ÉS GYORSAN, AKÁR PERCEK ALATT BEÉPÍTHETŐ. MINIMALISTA STÍLUSÚ, TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYEL

ANYAGA: galvanizált acél
TEHERBÍRÁS: max. 120 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm, 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
 Kérhető egyedi méretekben is 50 mm-es ugrásokkal.
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (készletről),
 – 125 mm vastag gipszkarton falhoz is elérhető (szintén készletről), ez esetben a belső fészkek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43mm.
GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV



ELŐNYEI:

- Könnyen szállítható és raktározható.
- Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer.
- A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásütköző beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiserelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásütköző is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiserelése nélkül utánállítható.
- A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
- A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
- A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
- A padlómegevezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtoronyok” segítségével.
- Az ajtómegevezető vastagsága bővítővel állítható.
- Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:

függőleges fém tartóelemek, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőcsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelőekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu



kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

NEW

/// rendelésre 4-5 hét

MAGNIFICO FIT

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL. A SCRIGNO MAGNIFICO AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL. DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVÁ A GRAVITÁCIÓ EREJÉT. EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL. A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLEKENYEBB VILÁGÉRT.


TEHERBÍRÁS: 40 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 1800/2400 mm
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – gipszkarton falaknál: 100/125 mm
 – vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm

ELŐNYEI:


- A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
- A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
- A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklástóló rendszert is.
- Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
- A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
- A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
- Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
- Üveg szerelvénnel is kérhető.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu



mágneses levitációs technológia






TAPÉTAAJTÓK

A tapétaajtó a fal síkjába simul és szinte beleolvad a környezetébe. Nincsenek kiálló vagy látszó pántok, tokok, sőt, gyakran maga az ajtólap is alig észrevehető – az ajtó a falfelületeknek adja át a főszerepet a lakberendezésben. Az ajtólap akár a fallal teljesen megegyezően pácolható, festhető, lakkozható, tapétázható, így azzal egybefüggő felületet alkothat.



CONTROLUCE




CSÚCSKATEGÓRIÁS FURNÉROZOTT, MATT FESTETT VAGY FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAJTÓ (55 MM) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, BEÉPÍTETT LED FÉNYCSÍKKAL AZ AJTÓ KÖRÜL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR A MENNYEZET MAGASSÁGIG

PIUMA




CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, A LÁGY CSUKÓDÁST A BEÉPÍTETT SOFTCLOSE AJTÓBEHÚZÓ GARANTÁLJA

RELAX



CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, AZ EXTRA CSENDET AZ ALSÓ HANGZÁRÓ KÜSZÖB BIZTOSÍTJA

TRAPÉZ



EXKLUZÍV FESTETT TAPÉTAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, AHOOL A FELSŐ KERESZTTARTÓ FERDE, 60-89°-OS SZÖGBEN DÖNTÖTT (PL. LÉPCSŐ ALÁ), TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

MENNYEZETIG ÉRŐ




FELSŐ KATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ FELSŐ KERESZTTARTÓ NÉLKÜL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

LITTLE




KISMÉRETŰ, ÚN. REVÍZIÓS (TAPÉTA)AJTÓ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTVE, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, OLDALRA NYÍLÓ (EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ), BUKÓ, FELFELÉ NYÍLÓ VAGY FÜGGŐLEGESEN KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN

MIRR




CSÚCSKATEGÓRIÁS FALSÍKBA ZÁRÓDÓ ÜVEGAJTÓ (50 MM VASTAG), EGY VAGY KÉT ÜVEGLAPPAL ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALATTAL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

BATTENTE50



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAJTÓ (50MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG, EGYSZÁRNYÚ

FILO44



VERSENYKÉPES ÁRÚ, ÖTLETES KIALAKÍTÁSA OKÁN UNIVERZÁLISAN BEÉPÍTHETŐ, MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAJTÓ (44 MM VASTAG), FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT FELÜLETTEL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, 2100 MM MAGAS, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

HANGGÁTLÓ




28 DB HANGGÁTLÁST BIZTOSÍTÓ TAPÉTAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

TŰZGÁTLÓ



FELSŐ KATEGÓRIÁS, TŰZGÁTLÓ TAPÉTAJTÓ (60MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



/// készleten

FILO44

MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 44 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); 1 db automata küszöb (az ajtó felső élébe, kérésre alulra is rendelhető); üvegszövet vakolóló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 44 mm

FALVASTAGSÁG: gipszkarton falnál min. 100 mm, téglafalnál min. 105 mm

MÉRETEK: 600, 700, 800, 900, 1000 x **2100** mm

ELŐNYEI:

- az ajtólap teljesen megfordítható, így nincs külön jobbos-balos, kifelé vagy befelé nyíló. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a beépítést, a rendelést és a készletezést is,
- nagyon modern, divatos megjelenés, versenyképes ár,
- könnyű és gyors szerelhetőség, stabil beépítés és hosszú élettartam,
- az ajtó felülete könnyen kezelhető az alapozásnak köszönhetően,
- készletről azonnal szállítható.



/// rendelésre 8-10 hét

BATTENTE50

50MM VASTAG TAPÉTAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT. AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 50 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); üvegszövet vakolóló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 50 mm

FALVASTAGSÁG: min. 105 mm vakolt falnál, min. 100 mm gipszkarton falnál

NÉVLEGES SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm

NÉVLEGES MAGASSÁG: 1800-2100, 2110-2390, 2400-2700 mm

Egyedi méretekben is rendelhető. (8-10 hét)

NYILÁSIÁNY: kifelé nyíló jobbos, kifelé nyíló balos, befelé nyíló jobbos, befelé nyíló balos.

Megrendeléskor ezt meg kell adni.



NEW

/// rendelésre 4-5 hét

SCRIGNO PADLÓSZEGÉLYLÉC

A Scrigno falsíkban elhelyezkedő padlószegélyléce tökéletes kiegészítője az olasz gyár falsíkba záródó ajtó kínálatának. A részletek iránti igényesség és a minimalista design hívta életre. Ez a sokoldalú termékkör maximálisan alkalmazkodik mind a tokborítás nélküli tolóajtókhoz, mind a tapétaajtókhoz, sőt, még rejtett LED-csíkok beépítését is lehetővé teszi. Azon túl, hogy megvédi a falat a sérülésektől, felázástól, az otthonok megjelenését is elegánsan egészíti ki ez a falba tökéletesen integrált szegélyléc. További praktikum, hogy mögé akár vezetékeket is el lehet rejtetni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

TRICKS, A „LEBEGŐ” AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mestermű! Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció. Min. ajtólapvastagság: 40mm

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 50kg
MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG: 1200mm
MAXIMÁLIS MAGASSÁG: 2450mm
MINIMÁLIS AJTÓVASTAGSÁG: 40mm

A vasalat 3 dimenzióban állítható.
Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz,
hanem bútorokhoz is ajánlott.

FESTMÉNY, FALI DEKORÁCIÓ, TÜKÖR ÉS EGYBEN EGY ÖTLETES, HELYTAKARÉKOS SZEKRÉNY A NAPPALIBA, GYEREKSZOBÁBA VAGY AKÁR A FÜRDŐSZOBÁBA



TRICKS



/// készleten

0590 900 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 900mm
max. magasság: 2450mm

/// készleten

0590 1200 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 1200mm
max. magasság: 2450mm



400-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz nagyon kedvező áron

/// készleten

1 400 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás-ütközők, 2db görgős kocsi (nem csapágyazott). Rendelhető: fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040040 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 FRN
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítővel	K40040F	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 4FR

2 400 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, 2db tengelyenként csapágyazott görgős kocsi, állítható erősségű végállás-ütközők. Rendelhető hozzá: univerzális ABS fékezőrendszer (1 vagy 2) és fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040080 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 FRN
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítővel	K40080	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 4FR

A 400-as rendszer is rendelhető hosszabb sínrel, ilyenkor külön kell megrendelni a 40 vagy 80 kg-s szerelőegységet és a szükséges hosszúságú, 3 m vagy 6 m hosszú sín.




100.000 NYITÁSRÁ TESZTELVE



ABS FÉKEZŐRENDSZER univerzális

/// készleten



40 KG ÉS 80 KG

Elsősorban a 400 80-as rendszerhez ajánlott, illetve bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető önálló fékező egység. A tolóajtó-vasalatokhoz külön rendelendő. A (fa) ajtólap felső élére szerelendő, ajtónként 1 vagy 2 db. A könnyebb ajtókhoz a 40 kg-os fékezőasszisztens, a nehezebbekhez a 80 kg-os ajánlott.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 40kg	0860 1	ABS - UNIVERZÁLIS 40 Kg (0860 1)
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 80kg	0860 80	ABS - UNIVERZÁLIS 80 Kg (0860 80)

A MEGÚJULT 500-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer faajtókhöz

/// készleten



A fal előtt futó tolóajtók kategóriájában a legfontosabb termékünk, „zászlóshajónk” a kiváló minőségű, rendkívül sokoldalúan összeállítható, bővíthető és felhasználható, kimagasló ár-érték arányú 500-as rendszer, amelyet halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, a tökéletességig csiszolt műszaki megoldásoknak hála. Ez a termékcsalád is Olaszországban, a **Krona Koblenz** gyárban készül, mely a világ egyik legfontosabb tolóajtó-vasalat gyára. Az 500-as rendszer egy- vagy többszárnyú ajtókhöz egyaránt használható. A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert lehetőleg a sínbe rögzíthető ABS fékező asszisztenssel együtt javasoljuk megvásárolni, a puha nyílás és csukódás érdekében, bár anélkül is kiválóan működik. A sín vagy egyedileg gyártott faburkolattal, vagy a sínrel együtt megrendelhető takaró elemekkel izlésesen elrejthető.

AZ 500-AS RENDSZER ELŐNYEI:

- > A rendszer lelkét fémházas görgős kocsi alkotják, beépített innovatív gumi rezgéscsillapítóval és csapágyazott kerekekkel, ami nagyon sima és halk futást eredményez.
- > Szintén a halk működést szolgálják az eloxált alumíniumból készült, rendkívül tartós sínek.
- > A sín a speciálisan kialakított U-profilnak köszönhetően a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: 100%-ig egyenletes és még halkabb futás, hosszabb élettartam.
- > Az acél ajtólap-felfogató segítségével két irányból felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.
- > Stabílan rögzíthetőek és állítható erősségűek a rugós végállás-ütközők, így a különböző súlyú ajtókhöz precízen beállítható a finom csukódás.



1 500 50: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, MAX 50 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db állítható erősségű végállás-ütköző, 2db kerekenként csapágyazott görgős kocsi

- minimális ajtólap-vastagság: 28 mm.
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap-szélesség: 600 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 50 kg szerelőegység	0500 2	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/50 (0500 2)

Külön rendelendő hozzá a 80 kg max. teherbírású, 2, 3 vagy 6 m hosszú alumínium sín:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín*	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve 2 és 3 m-es eloxált alu burkolat. Részletek a következő oldalakon.

2 500 80/120: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, 51-80 és 81-120 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500 50 vasalat, csak nehezebb, 51-80 kg súlyú ajtókhöz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 80 kg szerelőegység	0500 3	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/80/120 (0500 3)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, a 120 kg-os sínrel pedig 120 kg. A 80 kg-os teherbírású sín 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. 120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max: 120kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 10 300)

További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat.

AZ ÚJ 500-AS (600-AS, 1760-AS) KOMPAKT ABS VASALAT JELENTŐS FEJLESZTÉSEKET TARTALMAZ A KORÁBBI VÁLTOZATOKHOZ KÉPEST.

A FŐBB VÁLTOZÁSOK:

- > A sínen még további fejlesztés történt: a sín újonnan kialakított felső rekeszébe süllyeszthető az ABS aktivátorok, és a kívánt pozícióban és számban (1 vagy 2), csavarral könnyen rögzíthető, a sín megfűrése nélkül.
- > A sín új kialakítása ellenére az új sín kompatibilisek a régi szerelő egységekkel (de az új szerelőegységek nem kompatibilisek a régi sínrel).
- > A szerelőegység kiserelése kisebb, rövidebb, csaknem 50%-kal kisebb helyet foglal el.
- > Egyszerűbbé vált a rendszer: az eddigi 1 ABS, 2 ABS, ABSU változatok helyett egyetlen kompakt ABS változat lett (2 súly kategóriában), és a csomagokban mindkét irányban (nyitás és csukás) ott van a beépített az ABS fékező asszisztens. Ezeket 1 vagy 2 aktivátor behelyezésével tudja „életre kelteni”.

3 500 60 KOMPAKT ABS: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, BEÉPÍTETT ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, MAX. 60 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor

- minimális ajtóvastagság: 28 mm.
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap szélesség: 600 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 60 kg kompakt ABS szerelőegység	0500 60 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/60 ABS KOMPAKT (0500 60 ABS)

Külön rendelendő hozzá a 80kg max. teherbírású 2/3/6 m hosszú alumínium sín:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat. Részletek a következő oldalakon.

4 500 80/120 KOMPAKT ABS: SZERELŐEGYSÉG FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATHOZ, BEÉPÍTETT ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, 61-80 és 81-120 KG-OS FA AJTÓLAPOKHOZ

Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500 60 KOMPAKT ABS vasalat, csak nehezebb ajtókhöz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
500 120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0500 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 500/120 ABS KOMPAKT (0500 120 ABS)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, a 120 kg-os sínrel pedig 120 kg. A 80 kg-os teherbírású sín 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max:80kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max:80kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max:80kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. 120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max: 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve többféle eloxált alumínium burkolat.

- > A korábbi többféle ABS változathoz többféle minimális ajtószélesség-méret tartozott, ez most egységesen 600 mm lett (legalább is a faajtóknál).

A modellcsaládhoz tartozik még az 500 rendszerrel megegyező műszaki felépítésű 600-as (az álmennyezet síkjába süllyeszthető vasalat fa tolóajtókhöz) és a 1760-as rendszer (az 500-asnak az üveгаjtókhöz kialakított változatai).

FONTOS! Ezeket a vasalatokat (csakúgy, mint eddig) nem egységcsomagban, hanem a megfelelő szerelőegység és a megfelelő sín külön megrendelésével vásárolhatja meg, az Ön által igényelt extrákkal kiegészítve.

600-AS MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT FA TOLÓAJTÓ-VASALATOK

egy tolóajtó-vasalat a mennyezetig érő, nagyméretű faajtókhoz

/// rendelésre 3-4 hét

Nagyon divatos, elegáns megoldás, mivel a sín diszkréten az álmennyezet síkjába simul. Helyiségek elválasztására különösen ajánlott.



Különlegessége, hogy az álmennyezet fölé építhető a sín, míg az ajtólapfelfogatók az ajtólapok felső élébe süllyeszthetők (be kell marni az ajtólap élébe), így az egész vasalatrendszer szinte láthatatlan. Nem csak elegáns, minimalista belső ajtóként állja meg a helyét, hanem kiválóan alkalmazható nagyobb terek ideiglenes elválasztására is: otthon a konyha és a nappali közé, a gardróbhelyiség elé, a munkahelyen két összenyitható tárgyaló elválasztására, csak néhány példát említve. A mennyezetig érő ajtólapok nagy súlya miatt kifejezetten nagy terhelhetőséggel tervezték a 600-as vasalatcsaládot: a két termékváltozat egyike 60kg-ig (600 60 KOMPAKT ABS), a másik 120kg-ig terhelhető (600 80/120 KOMPAKT ABS). Minimális ajtólapvastagság: 28mm.

A rendszer alapjaiban megegyezik az 500-as rendszerrel, azzal egy családba tartozik.

1 600 60 KOMPAKT ABS: FAL ELŐTT FUTÓ, MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT VASALAT FA TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL, MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db 600 típusú ajtólap-felfogató, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor

2, 3 vagy 6 méteres sínnel rendelhető.

- minimális ajtóvastagság: 28 mm.

- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm

- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm

- minimális ajtószélesség: 720 mm

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
600 60 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0600 60 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 600/60 ABS KOMPAKT (0600 60 ABS)

Külön rendelendő hozzá a 2/3/6 m-es alumínium sín, továbbá a 3 méteres, a sínre pattintható gipszkarton fogadó egység (tolóajtó-vasalat profil álmennyezethez).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max 80 kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max 80 kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max 80 kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)



2 600 80/120 KOMPAKT ABS: FALON KÍVÜL FUTÓ, MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT VASALAT FA TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐ-ASSZISZTENSSEL, 61-80 ÉS 81-120 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ


Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 600 60 KOMPAKT ABS vasalat, csak nehezebb ajtókhoz optimalizálva.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
600 80/120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	0600 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 600/80/120 ABS KOMPAKT (0600 120 ABS)

A sín külön rendelendő hozzá. 61-80 kg-os ajtókhoz a 2, 3 vagy 6 m-es, 80 kg terhelhetőségű síneket kínáljuk (sínek felsorolva az 1. pont-ban). A 81-120 kg-os ajtókhoz az alábbi, max 120 kg terhelhetőségű sín ajánlott, hossza 3 m.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
3 m-es sín (max 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

Mind a négy sántípushoz rendelhető a 3 méteres, sínre pattintható gipszkarton fogadó egység (tolóajtó-vasalat profil álmennyezethez).



1760-AS VASALATOK FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ

/// készleten

1 1760 80/120: VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ

Az 500 80/120-as vasalat „testvére”, üvegajtókhoz adaptált felfogatóssal. Ezért ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500 80/120-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. ABS fékezőasszisztens nélküli konstrukció.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 80/120 kg szerelőegység	1760 2 500 CS	SZERELŐEGYSÉG 1760 ÜVEG SYSTEM 80/120kg (1760 2 500 CS)

A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, 120 kg maximális teherbírású sínekkel pedig 120 kg. A 80kg teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók:

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
2 m-es sín (max 80 kg)	0500 200	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 2 M (0500 200)
3 m-es sín (max 80 kg)	0500 300	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 3 M (0500 300)
6 m-es sín* (max 80 kg)	0500 1	SÍN SYSTEM 500/50/80 kg RSZ-HEZ 6 M (0500 1)
3 m-es sín (max 120 kg)	0500 10 300	SÍN SYSTEM 500/120 kg RSZ-HEZ 3M (0500 10 300)

* A 6m-es sánt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át. 120 kg teherbírású sín csak 3m-es hosszúságban kapható.

2 1760 80/120 KOMPAKT ABS: VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ, ABS FÉKEZŐASSZISZTENSSEL

Az 500 80/120 KOMPAKT ABS rendszer üvegajtókhoz adaptált változata, beépített dupla ABS fékezőasszisztenssel, ajtólap-felfogató lemezek helyett üvegbefogó „krokodilpofákkal”.

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db 1760 típusú üveglap-rögzítő „krokodilpofa”, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor

- üveglapvastagság: 8-10-12 mm

- ajtólap-felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 37 mm

- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm

- minimális ajtólapszélesség: 658 mm

- teherbírás: 80 kg teherbírású sínrel maximum 80 kg, 120 kg teherbírású sínrel maximum 120 kg



LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 80/120 kg KOMPAKT ABS szerelőegység	1760 2 120 ABS	SZERELŐEGYSÉG 1760 ÜVEG SYSTEM 80/120KG (1760 2 120 ABS)

A síneket ehhez is külön kell megrendelni. Ugyanazok a sínek rendelhetők hozzá, mint a fenti, 1760 80 szerelőegységhez. Itt is igaz, hogy a 80kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg, a 120 kg teherbírású sínrel pedig 120 kg. További rendelhető extrák: fali rögzítőelemek vagy rögzítősínek, illetve 2 vagy 3 méteres eloxált alumínium burkolat. Részletek lejjebb.

500-as és 1760-as rendszer választható kiegészítői

1. Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval (nem tartozék)

2. Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)


3. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel (2 m vagy 3 m), állítható.

4. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel


5. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel

6. Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

500-AS RENDSZER



1760-AS RENDSZER





/// készleten


1402PI ÉS 1401I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtókhoz

GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1402PI/80KG (ÜVEG):
Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkelt
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.

GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1401I/80KG (FA):
Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkelt
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

GL-SÍN, SYSTEM 1401I/1402PI/80KG, 1M (FA, ÜVEG):
sín mindkét rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység). 80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm

GL-KÖZPONTI TOLDÓELEM D.25MM SÍNHEZ, INOX
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401I (fához) vagy 1402PI (üveghez) szerelőegység, 4db 1m-es sín és 1 db központi toldóelem.



/// készleten

THEMA emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) A inox

/// készleten

CUBIC emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox A rozsdamentes acél

/// rendelésre 4-5 hét

ASTI emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F matt fekete A zamak



/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-VASALAT

TERHELHETŐSÉG: 50 Kg
MAX AJTÓSZÉLESSÉG: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe beárazható sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtóhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET négyzetes tolóajtókagylókkal

F szatén nikkelt A zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cylinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordító



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET kör

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkelt 5. bronz



/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GRT.

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. súrolt bronz 4. szálcsiszolt króm A réz M D=57mm

/// rendelésre 4-5 nap

TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK szögletes

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz A zamak M 55x115mm



/// készleten

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes
5-8. rejtett csavarozású, ovális / téglalap

F szálcsiszolt inox A 1-4. inox / 5-8. műanyag alaplap és acél
M 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5-8. 40x125mm



/// 1-5. 7 készleten /// 6. rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, ovális 6. Flora
7. „D” formájú kerek / négyzetes

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkell
6. matt súrolt bronz / rendelhető: réz, króm, antik vas stb. 7-8. fényes króm / rendelhető: lakkozott
réz, matt króm, szatén nikkell A 1. és 4. műanyag (alaplap) és réz 2., 3. és 5. műanyag (alaplap) és
acél 6. réz 7-8. zamak M 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FAAJTÓHOZ téglalap alakú

BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)
F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkell perla 4. titán 5. matt fekete A zamak M 32x190mm illetve 32x150mm




BLIND 190

BB 190

PZ 190

WC 190

BLIND
150



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT.
ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú

F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkell perla 4. titán 5. matt fekete A zamak
M 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)



/// rendelésre 4-5 nap

TUPAI 4181 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT.
téglalap alakú BLIND/BB/PZ/WC

F matt fehér, matt króm, fényes króm, lakkozott réz, szatén réz, nikkell perla, titán, matt fekete
A réz M 53x152 mm, süllyesztés: 7 mm FONTOS! Az ajtólap síkjából való kiállás: 5 mm!



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7039 szögletes

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak M 39x152 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 239 bőr inzerettel

F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak M 35x245 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7040 ovális

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak M 39x152 mm




/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 240 bőr inzerettel


F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak M 57x178 mm



TUPAI



A felső forgásponti elem
B szerelési nyílás és kerete
C alsó forgásponti elem



90°-os forgási lehetőség

A szerelési nyíláson keresztül bármikor leszerelhető az ajtó. A keret felszerelése nem kötelező.

/// rendelésre 7-10 nap

EASY PIVOT vasalat eltolt forgáspontú nyílóajtókhoz

Minimalista, diszkrét, könnyen beszerelhető. Maximális teherbírás: 100 kg



fényes króm

inox

matt króm

nikkel perla

titán



fekete

COMPACK LIVING® 900 ÉS 1800 – HARMONIKAAJTÓK MÁSKÉPP

/// rendelésre 2-3 hét





A COMPACK Living 90° és COMPACK Living 180° az olasz Celegon cég termékei, mely cég az innovatív nyitási rendszerek szakértője. Mindkettő speciális, harmonikaajtóhoz hasonló vasalat, melyek segítségével nyitáskor az ajtó lágyan félbehajlik, és vagy a fal mellé simul a tok mellé nyílik ki.



JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

- > A COMPACK Living a két dőlésszögű kivittel (180° és 90°) komoly szabadságot nyújt a tervezésnél, az ajtók felére csökkentett helyigénye pedig véglegesen megoldja az egymásnak nyíló ajtók problémáit.
- > A COMPACK Living® vasalat beépítéséhez nincs szükség egyedi falépítési vagy gipszkartonozási munkára, a normál ajtónyílás változtatás nélkül, azaz extra költségek nélkül használható.
- > A két rendszer azonos kialakítású ajtókkal és tokokkal működik, azaz csak a választott vasalattól függ, hogy 90 vagy 180 fokban nyílik a harmonikaszerűen összehajló ajtólap.
- > A COMPACK Living rendszerek nem sínt, hanem egy speciális csuklópántot használnak, amely stabilan és csendesen vezeti az ajtólap összehajtását és oldalra nyílását.
- > Praktikus kiserelés: könnyen kezelhető csomagban kerülnek forgalomba.
- > Teherbírás: maximum 50 kg, minimális ajtólapvastagság: 28mm
- > Rendkívül tartós vasalat: 100.000 nyitásra tesztelve
- > Inox és fekete színben választható.
- > Könnyű beszerelés, egyszerű használat




ERGON® LIVING – VASALAT ELTOLT FORGÁSPONTÚ NYÍLÓ AJTÓKHOZ

/// rendelésre 2-3 hét

Az ERGON Living egy forradalmian új megoldás a belső ajtók nyitására: látványos, csökkenti az ajtó helyigényét, ezáltal értékes területet szabadít fel, ráadásul a mozgáskorlátozottaknak is sokkal jobb megoldás, mint a hagyományosan nyíló ajtók.

JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

- > különlegesen egyedi, elegáns megjelenés,
- > 50%-kal csökken az ajtók helyigénye, így csökkenthető az előszobák mérete.
- > Cserébe növelhető a többi szobáé, azaz nő az otthoni életter.
- > Megszűnik az egymásba nyíló ajtók problémája.
- > akadálymentesítés során kiválóan használható, mivel a kerekesszékekben ülők könnyen, biztonságosan, mindig előre haladva tudják nyitni az ajtót (fal nélküli, azaz lengő ajtós megoldásnál),
- > az ERGON vasalata nem igényel semmilyen módosítást, speciális előkészítést a falban,
- > design szempontból nagyon sokoldalú rendszer, hiszen bármilyen anyagból készült ajtóval használható: fa-, fém-, műanyag és üvegajtókkal egyaránt működik (utóbbinál egy vékony fémkeret azért szükséges),
- > 100% MADE IN ITALY – olasz tervezés, technológia, gyártás
- > könnyű beépíthetőség – nem bonyolultabb beépíteni, mint egy normál nyíló ajtót,
- > láthatatlan, csendes: nem látszik és semmilyen hangot nem ad ki az ERGON rendszer, de ott van és kiválóan teszi a dolgát,
- > ezüst (alu eloxált F1) és fekete színben rendelhető,
- > teherbírás: 70 kg (mindhárom típusnál),
- > tartós termék: 100.000 nyitásra tesztelve,
- > külön rendelendő: (mágneses) bevésőzár, zárólemez, kefe (8mm, fehér vagy fekete), kilincs,
- > Soft opening: az akár utólag is beszerelhető nyitáslassító mindhárom rendszerhez rendelhető.



AZ ERGON® LIVING TÍPUSAI:

ERGON® Living S40:

csak papírárbetétes ajtókhöz
(a forgástengely az ajtólap belsejébe építendő)

ERGON® Living T.E.:

papírárbetétes és tömör ajtókhöz egyaránt használható, ahol a tok legalább 50 mm vastag (az alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

ERGON® Living T.E. SLIM:

könnyű papírárbetétes és tömör ajtókhöz ajánlott, ahol a tok vastagsága 30-40 mm (a vékonyított alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

PUSH & GO EVO MÁGNESES AJTÓSZÁRNY LETŰZŐ




Segítségével egyetlen gombnyomással nyitható a kétszárnyú ajtók fix szárnya, majd egyszerűen az ajtószárny helyére hajtásával rögzíthető. Nagyon ötletes és kényelmes megoldás, mert a gomb kézmagasságban található az ajtó élén, így nem kell lehajolni, és nem is kell a magasba nyújtózni hozzá (vagy esetleg létrát használni). A termék egyetlen univerzálisan használható kiszere-lésben rendelhető. Megjelenése elegáns a nyomógomb süllyesztett, krómozott felü-letének köszönhetően.



AJTÓ-VETEMEDÉSGÁTLÓ



Segítségével könnyedén és véglegesen megakadályozható az ajtó vetemedése. Az idővel meghajló ajtó pillanatok alatt visszahúzható egyenes állapotba a vetemedésgátló használatával, az ajtó tetején vagy alján lévő imbuszcavarok elforgatásával. A terméket az ajtó teljes magasságában kell az ajtó MDF borítása alá helyezni gyártáskor, és az alsó és felső élen biztosítani a hozzáférést a feszítést végző csavarhoz. Ajtónként egy vagy kettő vetemedésgátló használata lehet indokolt. Akár 2800 mm magasságú ajtóknál is használható.




AUTOMATA KÜSZÖBÖK – A HIDEG, A ZAJ ÉS A POR ELLEN!

RENDSZERESEN KISZÖKIK A MELEG A SZOBÁBÓL?

FŐZÉSKOR KIJÖN AZ ÉTELSZAG A KONYHÁBÓL?

ZAVARJA A HÁLÓSZOBÁBA SZŰRŐDŐ LÁRMA, A HUZZAT, VAGY AZ UTCÁRÓL BEÁRAMLÓ POR?



Sajnos hiába a jó szigetelés az ajtón, ha alatta nincs küszöb, akkor a hideg levegő, a hangok, a por, a huzat, a szagok, de akár mindenféle hivatlan rovar is utat talál magának a szobába. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó alsó élébe süllyesztett ügyes szerkezet, mely nem látható, ugyanakkor az ajtó becsukásakor hermetikusan lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is beépíthető, kapható belőle kifejezetten utólag az ajtólapra szerelhető változat is, de a leghatékonyabb és leginkább esztétikus megoldás az ajtóba mart változat, melyet legcélravezetőbb az ajtó megvásárlásakor az ajtóval együtt megrendelni. Ez általában 12-15 ezer forintos felárat jelent, de az energiamegtakarítás a fűtésszámlában ennek többszöröse lehet, míg pl. a csendben átaludt éjszaka utáni kipihent érzés megfizethetetlen.


A MAESTRO kínálatban megjelent **CCE CHRONO** automata küszöbök egy nagyon hasznos újdonsággal rukkolnak elő: ezeknél a termékek-nél az automata küszöb gumítoítása csak az ajtó becsukása után néhány másodperccel ereszkedik le a padlóra, hogy lezárja az alatta lévő rést. Így orvosolható az az időnként elhangzó kritika, hogy az automata küszöbök gumiprofilja az ajtó becsukódása előtti utolsó szakaszon már a padlón csúszik, aminek sűrűlő hangja egyeseket akár zavarhat is. Ezek az automata küszöbök a prémium ajtók csúcskategóriás kiegészítői. A CHRONO családnak két fő típusa kapható, az egyik a CHRONOSOFT, a másik a CHRONOCLICK névre hallgat:

CHRONOSOFT

A Chronosoft automata küszöbök az ajtó teljes becsukódása után fokozatosan, egy lassú billenő mozgással engedik le a gumiprofiljukat. Nincs sűrűlő, csak tökéletes zárás. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.

CHRONOCLICK

A Chronoclick küszöbök-nél az ajtó teljes záródása után néhány másodperccel egy gyors mozdulattal pattan elő a gumiprofil az ajtóból, lezárva az alatta található rést. Ugyanúgy semmi sűrűlő, csak tökéletes zárás és komfort. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk – hasonlóképpen a másik típushoz – a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.



/// rendelésre 3-4 hét

CHRONO 15x30 bemarkoló automata küszöb

- Faajtókhoz és fém biztonsági ajtókhoz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel készített csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűlő és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



/// rendelésre 3-4 hét


IDROZERO vízzáró automata küszöb

A (bejárati) ajtó alsó élébe marható automata küszöb maximális vízállósággal (csapóeső-ellenállás: 9A osztály az UNI EN 12208 szabvány szerint, ez a létező legmagasabb kategória). A vízzárás eléréséhez nincs szükség fizikai küszöbre, ami esztétikai és akadálymentesítési szempontból is jelentős előny.

TÍPUSAI:

- IDROZERO 24x20 (egyszárnyú műanyag ajtókhoz)
- IDROMINI WOOD 17,8x28 (egyszárnyú faajtókhoz)
- IDRO BLINDO 17,8x28 (egyszárnyú fém biztonsági ajtókhoz)


HOSSZÚSÁG: 430-1530 mm, 50 mm-es lépésekben
Minden méretből 50 mm visszavágható, hogy precízen illeszkedjen az ajtó szélességéhez. A megfelelő termék kiválasztásához kérje kollégánk segítségét.



/// készleten

TREND bemarkoló automata küszöb


- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 530mm, 630mm, 730mm, 830mm, 930mm, 1030mm, 1130mm és 1230mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb



- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

ASDROMAX bemarkoló automata küszöb

- fa és fém ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm és 1130 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós

- F 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű
A alumínium M 1 m hosszú





Planet innovatív termékek



Védje meg gyermekei ujjacskáit!


NEW

FSR 6000 Quick & Outdoor Rolós Ujjvédő

A gyermekek számos veszélynek, kisebb-nagyobb sérülésnek vannak kitéve. Az egyik ilyen a környezetükben használatban lévő ajtók éle. A nyíló-csukódó ajtók becsíphetik a kis ujjakat, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Sőt, a pánt felőli oldalon akár tartós károsodást is okozhat, ha az ajtó éle és a tok közé szorulnak az ujjak. Ennek megelőzésére ajánljuk a Planet ujjvédő termékeit, melyek Nyugat-Európa egyes országaiban ma már nem csak széles körben elterjedtek, hanem törvény által előírt kötelező kellékek pl. óvodákban, idősek otthonában, közintézményekben.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!

- > Gyorsan beépíthető rolós ujjvédő.
- > Fából, fémből, műanyagból vagy üvegből készült nyílóajtókhoz.
- > Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
- > A ház (burkolat) helyzete könnyen állítható (az ovális lyukaknak köszönhetően).
- > Kopásálló szintetikus szövet: mosható, nehezen gyullad (B1 tűzállóság), vízálló, UV álló, OEKO-TEX® STANDARD 100.
- > Egyszerűen beppattintható CLIP-ON rendszer.
- > A rögzítő csavarok rejtve maradnak.
- > Tanúsított és felügyelt minőség (MPA).
- > 2 000 000 használatra tesztelve.




NEW

FSA 8800 pántoldali ujjvédő profil

Ez a hasznos balesetmegelőzési kiegészítő az ajtó és a tok közötti rést takarja el a pánt felőli oldalon, ami sokkal veszélyesebb, mint a másik oldalon, mivel nyitáskor a kiegyenlítő hatás következtében a beszorult ujj az ajtó szélénél súlyosan megsérülhet. Alapvetően egy a pántokat összekötő alumínium csőről van szó, amely speciális megoldásokkal a padlóig és az ajtólap tetejéig is meghosszabbítható.

- > Cső formájú takaróprofil hagyományos, látszó pánttal (pipapánt, táskapánt, lengőajtópánt) szerelt ajtókhoz.
- > Különböző pántméretekhez alkalmazkodva többféle átmérővel kapható: 18-20-22-24 mm.
- > A felhasználási igények maximális lefedése, akár üvegajtókhoz is használható.
- > Több kivitelben is kapható: ezüstre eloxált alu, inox, festett fekete, elox fekete.
- > Csavar nélküli gyors összeszerelés.
- > Szerszám nélküli eltávolítás.
- > Tűzálló ajtókhoz is tökéletes.
- > Kedvező ár.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!



Planet automata küszöbök



KIEMELKEDŐ SVÁJCI MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON

A Planet – az ASSA ABLOY tradicionális márkája – több, mint 70 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz innovatív automata küszöböket és ujjvédő megoldásokat minden típusú ajtóhoz, ugyanazon márkánév alatt. A legmagasabb minőségi szabványoknak, a fenntartható és jövőorientált gyártási folyamatnak és az innováció folyamatos keresésének köszönhetően a Planet ma világelső a gyorsan növekvő piacon.

A Lartech-Maestro Kft. a Planet termékeinek teljes választékával áll az Ön rendelkezésére.



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KT automata küszöb fa-, fém- és műanyag ajtókhoz

VÁLTOZATOK füstgátló és tűzgátló (T-90)

MÉRET 13 x 25 mm (szélesség x magasság)

ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 18 mm

HANGSZIGETELÉS 48 dB, de opcionálisan 54 dB-es változat is rendelhető

STANDARD HOSSZ 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm

VISSZAVÁGÁSI LEHETŐSÉG mindegyik méret 125 mm-rel, azaz az eggyel kisebb méretig vágható vissza (kivéve 335: 115 mm-rel)

RÖGZÍTÉS oldalsó rögzítőfüllel, 2 csavarral (Ez az utólagos beszerelést vagy cserét is lehetővé teszi az ajtólap leakasztása nélkül, illetve a 2 csavar biztosabban rögzíti a küszöböt, mint az egy csavar.)

A párhuzamos és csendes leereszkedés jobb működést tesz lehetővé, nem sűrűdik a padlón az utolsó szakaszon. Speciális, hosszabb nyelvű tömítés is rendelhető hozzá egyenetlen talajhoz. Akár szilikontmentes alternatíva is rendelhető. A kioldógomb az ajtó pánt felőli éléhez kerül. Kétszárnyú ajtókhoz is használható **7 év gyártói garancia**.





NEW

/// rendelésre 3-4 hét

PIVOT MODUL kiegészítő modul a PLANET US automata küszöbhez

ELŐNYÖK:

- > Opcionális egység a Planet US automata küszöbhez (helytakarékos).
- > Falcso forgóajtó modul, speciális méretekkel.
- > Alul és felül is használható.
- > Csendes működés.
- > Lehetővé teszi keskeny csuklós ajtószárnyak használatát.
- > Könnyen beszerelhető.
- > Hangszigetelő, füst- és tűzgátló, energiahatékony.
- > Kiegészíthető egy Pivot Ramp-pal a jobb teljesítmény érdekében.



Planet automata küszöbök



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET US

keskeny automata küszöb

MÉRET 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB,
STANDARD HOSSZ: 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható. Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhöz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET SN

automata küszöb tolóajtókhoz

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min 7mm, max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 44 dB
STANDARD HOSSZ: 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódik az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET MinE

automata küszöb szellőztető funkcióval

MÉRET 25 x 43 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 27 dB
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőztetést igénylő helyiségekbe, illetve passzív házakra ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

ALTÍPUSOK:

- MinE-F/S: falcos ajtókhöz is használható, hatásos szellőztetéssel (200m³/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m³/h), és erős hanggátlással (27dB);
- MinE-F/V: falcos ajtókhöz is használható, még erősebb szellőztetéssel (250m³/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m³/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB)



Planet automata küszöbök




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KG

automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

MÉRET KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 16 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB
STANDARD HOSSZ: 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS ragasztással
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhöz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhöz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhöz egyaránt.
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhöz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhöz.
TOVÁBBI VARIÁNSOK
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhöz, egyenetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS

kiemelkedő hanggátlású automata küszöbök

MÉRET 13 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm
HANGSZIGETELÉS HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Egy- és kétszárnyú ajtókhöz egyaránt ajánlott.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyenetlen talajhoz ajánlott.

Faajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.



/// rendelésre 3-4 hét


PLANET X3

vízzáró automata küszöb bejárati ajtókhöz és Planet F Click küszöb

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min. 5 mm, max. 12 mm
HANGSZIGETELÉS akár 52 dB
AJTÓVASTAGSÁG min. 68 mm
STANDARD HOSSZ: 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó

Az akadálymentes bejárati ajtókhöz és teraszajtókhöz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: felfelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egyenlő és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában hézagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click termékét.






/// készleten
SZELLŐZŐRÁCSOK
F fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált / alu F3 - arany színre eloxált / alu F4 - bronz színre eloxált / 5. antracit / 6. fekete A alumínium M Több méretben kaphatók, részletek az árlistában.



/// készleten
FELIRATOK, PIKTOGRAMOK



/// készleten
K6200 rejtett ajtópánt
Stabil zamaköntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: 2 db pánt - 45kg, iLL 3 db pánt - 60 kg (maximum 900 mm ajtólapszélesség és 2100 mm ajtólapmagasság esetén) Beállítás: csavarok segítségével 3 irányban állítható, mélység, magasság és oldalirány Újdonság: a takarólemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



/// készleten
AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes
F 1-2. lakkozott réz, fényes króm, matt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, fekete 3. alu F1, alu F4, fehér, fekete
A 1-2. réz 3. alumínium M belső átmérő: 1-2. 15 mm illetve 16mm 3. 16 mm



/// rendelésre 4-5 nap
PIKTOGRAMOK
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 75 mm




/// készleten
AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK
F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél A 1. réz 2. rozsdamentes acél
M 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// 4. rendelésre 4-5 nap
AJTÓPÁNTSAPKÁK szögletes
F 4. fényes króm, matt króm, nikkelt perla, titán, fekete
A réz vagy zamak M belső átmérő: 15 mm



/// készleten
PINOCCHIO FÉLKILINCS
F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz
M A=59 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten
ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC
F többféle A réz, rozsdamentes acél, alumínium



A
/// rendelésre 7-10 nap
QUERCA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete / 7. matt fehér / 8. grafit A zamak M A=57x57 mm ROZ=52x52x7 mm
Megvásárolható darabként vagy párban, alsó rozettával vagy anélkül. A gomb pár változatai: fix-fix, fix-forgó, forgó-forgó.



/// készleten
PINOCCHIO T-KILINCS
F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz
M A= 98 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten
GOMBOK fix és forgó
F lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkelt, patinás, fekete A réz M D=50 mm



/// rendelésre 7-10 nap
CRYSTAL 5S gomb, forgó / **QUINCE** gomb, fix vagy forgó
F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm, 3. fekete, 4. fényes króm és fekete kristály
A 1-3. réz és kristályüveg, 4. zamak és kristályüveg
M 1-3. D (gomb)=58 mm, ROZ=52x5 mm, 4. 60x60 mm, ROZ=52x52x7 mm



KIEGÉSZÍTŐK



/// készleten /// 10. rendelésre 4-5 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91×35mm 3. IGLOO INOX 4. GOMBA NAGY inox, 30x40mm 5. GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70mm 7. FALI inox, 26x77mm 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm 9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm 10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete 11. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127mm



/// rendelésre 7-10 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ FÉLHOLD F PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete A zamak M Ø 47mm 2. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA F matt fehér, PVD fényes arany, matt fekete A inox M 30x40mm 3. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA padlóra és falra is szerelhető F matt króm, fényes króm, fényes arany, PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete A zamak M 35x43mm 4. RUGÓS AJTÓÜTKÖZŐ F fekete M Ø50 mm, magasság: 50 mm



BEMUTATÓTÁBLÁK, MINTAÁLLVÁNYOK

1. MAESTRO kétoldalas mintaállvány 2. GRIFFWERK kétoldalas mintaállvány 3. MANDELLI kétoldalas mintaállvány 4. LINEA CALÍ kétoldalas mintaállvány 5. TUPAI kétoldalas mintaállvány 6. DND kétoldalas mintaállvány 7. TUPAI asztali mintatábla

TÁRGYMUTATÓ

Acapulco	77	Easy Pivot	143	Lucrezia dnd	62	Savanna bejárati	110
Ajtóhúzó	120	Eclipse rejtett ajtópántok	119	Lunaria	20	Scrigno tapétaajtók	132
Ajtóütköző	154	Egeria	18	Luxury dnd	60	Scrigno tolóajtó-vasalatok	128
Ala	75	Eleonora	62	Madeira súrolt bronz	88	Secret ajtóhúzó	122
Alicante Tupai	89	Elíptica 5S/5SQ Tupai	39	Madeira fekete	100	Serrano DDF	99
Alora	23	Emelő-toló Thema	140	Magnifico	129	Seven Mandelli	72
Alt Wien	84	Emelő-toló Cubic/Asti	140	Malaga	87	Shape	8
Amira	12	Enter	107	Mantova	109	Sofia	78
Angel Tupai	44	Epoca	92	Marco	87	Sonia 5SQ Tupai	37
Anik dnd	50	Ergon Living	145	Marika	80	Speed	13
Antibakteriális kilincsek	24	Esa dnd	58	Marion 2	10	Spirit Mesh	93
Arco Pro	10	Filo tolóajtókagyló	142	Maser	99	Square 5SQ Tupai	40
Arete 02 dnd	58	Filo44 tapétaajtó	133	Mathilde	86	Square laprozzettás	13
Aria	92	Flake	5	Memphis Tupai	42	Square-Cubo Tupai	107
Aries Mandelli	67	Flora	91	Metro	11	Stefania	85
Arno	108	Florida Basic	16	Michelle	89	Stella	23
Arizona ajtóhúzó	123	FSB termékek	26	Mistral	110	Sulla	21
Astrid Mandelli	67	Galaxy antracit-króm	13	MM80 Mandelli	71	Swarovski termékek	94
Automata küszöbök	146	Galaxy réz, m.króm, inox, alu	77	Molinia	22	Sydney Basic	17
Avus ONE	30	Genova	100	Nela 5S Tupai	43	Számok	152
Axis Zincral	74	Ginkgo dnd	59	Nerina	87	Szellőzőrácsok	152
Battente50 tapétaajtó	133	Ginkgo Biloba dnd	59	Nina	23	Tasha	90
Basic kilincsek	16	Gino Pro	10	Norma Mandelli	73	Texas	13
Bemutatótáblák	154	Giro Zincral	75	Nuria Mandelli	72	Thema 5S/5SQ Tupai	36
Bilbao Mandelli	69	Glamor	91	Octagon 5S Tupai	43	Thema laprozzettás	12
Biztonsági rozetták	113	Golf	79	Openbox	129	Thema Pro	12
Blend dnd	54	Gombok, inox	105	Onda	6	Thema Pro Object	103
Brava	9	Gombok, réz	153	Opera	93	Tiga 5SQ Tupai	41
Brisa	21	Gombok Tupai	44	Opera bejárati	111	Tilia	21
Bukó-toló Thema/Cubic	140	Griffwerk termékek	28	Oregon	11	Timeless dnd	61
Calin Mandelli	69	Harmonikaajtó-kagyló	141	Origami	6	Tolóajtókagylók üveghez	127
Camelia	87	Harmonikaajtó-vasalat	140	Panama	10	Tolóajtókagylók	141
Carat Tupai	43	Heidi	91	Pántsapkák	152	Tolóajtó-v. 400-as	135
Carmen 5SQ Tupai	41	Ibiza Basic	16	Piktogramok	152	Tolóajtó-v. 500-as	136
Carmen Light	13	Ice	10	Pinocchio	153	Tolóajtó-v. 600-as	138
Castello	83	Ico	5	Planeo tolóajtó-vasalatok	127	Tolóajtó-v. 1401I, 1402PI	140
Chicane Mandelli	120	Idrozero automata küszöb	147	Planet automata küszöbök	149	Tolóajtó-v. 1760	139
Chop dnd	57	Iki dnd	58	Planet ujjvédő profilok	148	Tolóajtózár-készlet	141
Christie	105	Image Pro	10	Pod dnd	61	Tolosa	86
Chrono Mandelli	68	Imperata	19	Poggimariani termékek	96	Touch AGB	116
Cinto 5SQ Tupai	40	Infinito dnd	53	Polaris	88	Touch Zincral	75
Compack Living	144	Intake dnd	60	Polaris 2XT AGB	114	Tricks tolóajtó-vasalat	134
Cool	80	Interna dnd	65	Popular 5SQ Tupai	44	Trio Zincral	75
Corsa	9	Isabella dnd	62	Porto	80	Tupai Texture	46
Coupé Mandelli	70	Isi Mandelli	70	PP33 Mandelli	70	Twee Mandelli	67
Crisalide	49	Italia	9	Prisma	8	Twist Zincral	74
Crystal 5S	153	Jasmina	20	Punto	6	Universal	106
Cubic	11	Jet	75	Pura	8	Ursula	104
Cypresia	19	Joy 02 dnd	57	Puristo S üvegajtózár és pánt	124	Utrica	87
Daisy	92	Junior 5SQ Tupai	44	Quattro 02 Z dnd	57	Üvegajtó zár 17000 / 19000	125
Dalia	22	„K” Mandelli	66	Querca	153	Valentina kov. vas	99
Daniela Basic	17	K6200	152	R8 ONE	31	Valentina réz és patinás	83
Daniela Eco 2	14	Kerria	18	Raffaella	79	Vertical dnd	65
Dara 5S/5SQ Tupai	38	Kiri Mandelli	71	Rafflesia	22	Vesta Basic	16
Davidia	19	Kyra	80	Reflex	93	Viper	15
Detazia	18	Lario Mandelli	71	Rejtett ajtópántok AGB	119	Vision Zincral	74
Detroit	78	Laura	12	Revolution XT AGB	114	Viva	14
Diana patinás	86	Leva dnd	51	Rio 2	108	vival dnd	63
Digitális kitekintő	113	Levante dnd	51	Riviera	87	Voyage Tupai	42
Diva	15	Light Basic	17	Rondine Mandelli	73	Wave AGB	118
Doria Mandelli	69	Lila	20	Rondo Pro Object	104	Wien	88
Drop dnd	61	Living	74	Rozetták	153	Zante Mandelli	72
Due dnd	52	Lord Mandelli	73	Rusztikus tolóajtó-vas. 1403	100	Zeppelin dnd	63
Dune dnd	49	Luce/Luce P dnd	56	Salvo Tupai	110	Zsaluvasalatok	99
Dynamic dnd	65	Lucia (Thema)	32	Savanna	105		

MI SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

ONLINE
KATALÓGUS

